त्रियुगा नगरपालिका

नगर कार्यपालिकाको कार्यालय

गाईघाट , उदयपुर

प्रदेश नं. १ , नेपाल

आ. व. २०७५/०७६ को उदयपुर जिल्ला त्रियुगा नगरपालिकाको स्थानीय न्युनतम स्वीकृत ज्याला तथा नगर दररेट

२०७५ साल

त्रियुगा नगरपालिका

नगर कार्यपालिकाको कार्यालय

गाईघाट , उदयपुर

प्रदेश नं. १ , नेपाल

आ. व. २०७५/०७६ को उदयपुर जिल्ला त्रियुगा नगरपालिकाको स्थानीय न्युनतम स्वीकृत ज्याला तथा नगर दररेट

२०७५ साल

विषय सूचि

१ कामदारहरुको ज्यालादर तथा ढुवानी
२ स्थानीय निर्माण सामाग्रीहरु
३ फलामजन्य निर्माण सामाग्रीहरु
४ सडक, सिंचाई, नदी नियन्त्रण र विविध निमार्ण सामाग्रीहरु
५ भवन निर्माण सम्वन्धी सामाग्रीहरु
६ कंकिट, एडमिक्सचर तथा वाटरप्रुफिडमा प्रयोग हुने सामाग्रीहरु
७ छाना छाउन प्रयोग हुने सामाग्रीहरु
८ काठ, प्लाईवुड तथा वोर्ड सम्वन्धी सामाग्रीहरु
९ किचन, वाथरुम र स्यानीटरीका सामाग्रीहरु
१० विधुत सम्वन्धी सामाग्रीहरु
११ रंगरोगन सम्वन्धी सामाग्रीहरु
१२ खानेपानी तथा सरसफाई सम्वन्धी सामाग्रीहरु
१३ पि.पि.आर. पाईप तथा फिटिड.हरु
१४ यु.पि.भि.सी. पाईप तथा फिटिड.हरु
१५ औजारहरु
१६ कृषि तथा वन पैदावर सम्वन्धी सामाग्रीहरु

आ.व. २०७५/०७६ का लागि उदयपुर जिल्ला त्रियुगा नगरपालिका मा विभिन्न निर्माण सामाग्री र ढुवानीको दररेट, मेशिन तथा उपरणको भाडा र कामदारको ज्यालाको नगर दररेट निम्न वमोजिमको निर्धारण गरी लागु गर्ने निणर्य गरियो ।

निर्णय नं. १

विभिन्न साइज र सेरिजको यु.पी.भी.सी. पाइप , पि.पि.आर. पाईप तथा एच.डि.पि. पाईपहरुको आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को लागि नेपाल सरकार /फ्याक्ट्री ले निर्धारण गरेको दररेट कायम गर्ने निर्णय गरियो ।

निर्णय नं. २

उदयपुर सिमेण्ट वा समान गुणस्तरको स्थानीय वजारमा उपलव्ध हुने नेपाली सिमेन्ट त्रियुगा न.पा.को लागि आधिकारीक डिलर रेटमा ढुवानी तथा अनलोड चार्ज थप गरि कायम गर्ने निर्णय गरियो । वजारमा प्राप्त हुने अवस्थामा उदयपुर सिमेन्टलाई नै प्राथमिकता दिनु पर्ने निर्णय गरियो ।

निर्णय नं. ३

विटुमिन प्रोडक्टको सम्वन्धमा नेपाल विटुमिन एण्ड व्यारेल उद्योग लिमिटेड अमलेखगंजले तोकेको दररेट लाई नै कायम गर्ने निर्णय गरियो ।

निर्णय नं. ४

यान्त्रिक उपकरणको भाडाको हकमा सडक विभागले निर्धारण गरेको Road Diary 2075/76 अनुसार कायम गर्ने निर्णय गरियो ।

निर्णय नं. ५

दररेट निर्धारण नभएका अन्य खरिद सामग्रीहरुको लागि नियमानुसार कम्तीमा ३ (तिन) वटा कोटेशन लिई सबैभन्दा कमवालाको दररेट कायम गर्ने निर्णय गरियो ।

नोट :

क निर्माण सामाग्रीहरुको दररेट बजार दररेटलाई आधार मानी कायम गरिएको र कामदारहरुको ज्याला नेपाल राष्ट्र वैंकबाट तयार भएको मूल्यसूची(Price Index)को आधारमा निर्धारण गरिएको ।

2

*उदयपुर जिल्ला **त्रियुगा नगरपालिका** को आ.व. २०७५/०७६ को स्थानीय न्युनतम स्वीकृत ज्याला दररेट*

विभिन्न कामदारहरुको ज्यालादर तथा ढुवानी

सि.नं.	विवरण	इकाई	स्वीकृत ज्यालादर			कैफियत
			आ.व. २०७३/०७४	आ.व. २०७४/०७५	आ.व. २०७५/०७६	
	क. प्रशासन तर्फ					
१	नायब सुब्बा (रा.प.अनं. प्रथम)	प्रति दिन	७५०	७५०	९००	
२	खरिदार (रा.प.अनं. द्वितीय)	प्रति दिन	७००	७००	८५०	
३	पियन चौकिदार	प्रति दिन	५२०	५२०	६२०	
	ख. प्राविधिक तर्फ					
४	इन्जिनियर (रा.प.तृतीय)	प्रति दिन	९७०	९७०	११७०	
५	स.ई (रा.प.अनं. प्रथम)	प्रति दिन	७५०	७५०	९००	
६	अ.स.ई.(रा.प.अनं. द्वितीय)	प्रति दिन	७००	७००	८५०	
७	सुपरभाइजर (रा.प.अनं. द्वितीय)	प्रति दिन	७००	७००	८५०	
८	कम्प्युटर सहायक (रा.प.अनं. द्वितीय)	प्रति दिन	७००	७००	८५०	
९	सुपरभाइजर (रा.प.अनं. प्रथम)	प्रति दिन	७५०	७५०	९००	
१०	सिनियर इलेक्ट्रिसियन (चौथो तह प्रा.)	प्रति दिन	७००	७००	८५०	
११	इलेक्ट्रिसियन (तेश्रो तह प्रा.)	प्रति दिन	५८०	५८०	६४०	
१२	इलेक्ट्रिसियन हेल्पर (दोश्रो तह प्रा.)	प्रति दिन	४९०	४९०	५३०	
१३	सुपरभाइजर (साधारण)	प्रति दिन	४९०	४९०	५३०	
१४	ज्यामी कामदार	प्रति दिन	४६०	४८०	५२०	
१५	सिकर्मी,डकर्मी,लोहकर्मी,बारवेण्डर (सिपालु)	प्रति दिन	६८०	७१५	७६५	
१६	सिकर्मी,डकर्मी,लोहकमी,बारवेण्डर(अर्ध सिपालु)	प्रति दिन	६१०।४	६४०	६९५	
१७	फोरमेन (चौथो तह प्राविधिक)	प्रति दिन	६००	६००	६७०	
१८	पेन्टर	प्रति दिन	६८०	७१५	७६५	
१९	सिनियर सर्भेयर (ईन्जिनियर सरह)	प्रति दिन	६८०	७१५	११७०	
२०	सर्भेयर (सब ईन्जिनियर सरह)	प्रति दिन	६१०।४	६४०	९००	
२१	सर्भे हेल्पर (जन्जिरदार)	प्रति दिन	४६०	४८०	५२०	
२२	सिनियर मेकानिक्स	प्रति दिन	६८०	७१५	७६५	
२३	मेकानिक्स	प्रति दिन	६१०।४	६४०	६८०	
२४	मेकानिक्स हेल्पर	प्रति दिन	४६०	४८०	५२०	
२५	सिनियर ड्रिलर	प्रति दिन	६८०	७१५	७६५	
२६	झोलुङ्गे पुल फिटर	प्रति दिन	६८०	७१५	७६५	
२७	ड्रिलर	प्रति दिन	५३०	५५०	५८५	
२८	ड्रिलर हेल्पर	प्रति दिन	४६०	४८०	५२०	
२९	सिनियर ब्लाष्टर	प्रति दिन	६८०	७१५	७६५	
३०	ब्लाष्टर	प्रति दिन	५३०	५५०	५८५	
३१	ब्लाष्टर हेल्पर	प्रति दिन	४६०	४८०	५२०	
३२	न.पा. भित्र फोहर सफा गर्ने ज्यामी	प्रति दिन	५३०	५५०	५९०	

उदयपुर जिल्ला त्रियुगा नगरपालिका को आ.व. २०७५/०७६ को स्थानीय न्यूनतम स्वीकृत ज्याला दररेट

विभिन्न कामदारहरुको ज्यालादर तथा ढुवानी

सि.नं.	विवरण	इकाई	स्वीकृत ज्यालादर आ.व. २०७३/०७४	आ.व. २०७४/०७५	आ.व. २०७५/०७६	कैफियत
३३	प्लम्बर	प्रति दिन	५३०	५५०	५८५	
३४	हेल्पर सिपालु अर्द्ध सिपालु संग काम गर्ने	प्रति दिन	४६०	४८०	५२०	
३५	चेन मेन	प्रति दिन	४६०	४८०	५२०	
३६	टेप मेन	प्रति दिन	४६०	४८०	५२०	
३७	सडक लेन्थ वर्कर	प्रति दिन			५२०	
३८	स्प्रेमेन	प्रति दिन	४९०	५००	५३५	
३९	विषादि वितरक (आई.डि).	प्रति दिन	४९०	५००	५३५	
४०	स्टाफमेन	प्रति दिन	४६०	४८०	५२०	
४१	नापी कामदार	प्रति दिन	६८०	७१५	७६५	
४२	क्लिनर	प्रति दिन	४६०	४८०	५२०	
४३	ड्रेसर	प्रति दिन	५३०	५५०	५८५	
४४	सिनियर फिटर	प्रति दिन	६८०	७१५	७६५	
४५	फिटर	प्रति दिन	५३०	५५०	५८५	
४६	सिनियर ल्याव टेक्निसियन	प्रति दिन	६८०	७१५	७६५	
४७	कंक्रिट कामदार अर्द्धदक्ष	प्रति दिन	५३०	५५०	५८५	
४८	ग्याबियन तार जाली बुन्ने मिस्त्रि	प्रति दिन	६८०	७१५	७६५	
४९	काठ चिर्ने आरावाल	प्रति दिन	६८०	७१५	७६५	
५०	भान्से	प्रति दिन	४६०	४८०	५२०	
	ग. भरियाको ज्याला					
५१	सजिलो सामान बोक्ने पहाडको लागि	प्रति दिन	५३०	५५०	५८५	
५२	असजिलोसामान बोक्ने पहाडको लागि	प्रति दिन	६१०।४	६४०	६८०	
५३	सजिलो सामान बोक्ने तराईको लागि	प्रति दिन	५२०	५४०	५७५	
५४	असजिलो सामान बोक्ने तराईको लागि	प्रति दिन	५२०	५४०	५७५	
	नोट :– भरियाले ४० केजी सजिलो भारी बोकी दैनिक ६ कोष हिडने					
	२५केजी असजिलो भारी बोकी दैनिक ६ कोष हिडने					
	४०–५० वटा कुखुरा ,हाँसको चल्ला बोकी दैनिक ६ कोष हिडने					
	घ. सवारी चालकको ज्याला					
५५	ह्याभी तर्फ २५ टन भन्दा बढी क्षमताको सवारी चालक वा अपरेटर	प्रति दिन	८२०	८५०	८५०	
५६	मिडियम तर्फ १० टन देखि २५ टन सम्म क्षमताको सवारी चालक वा अपरेटर	प्रति दिन	७६०	७८०	७८०	
५७	लाइट तर्फ १० टन सम्म क्षमताको सवारी चालक वा अपरेटर	प्रति दिन	६३०	६५०	६५०	
५८	डोजर, लोडर, स्काभेटर, रोलर हेभी तर्फ	प्रति दिन	८२०	८४०	८४०	
५९	जे.सि.बि. लाईट तर्फ	प्रति दिन	६३०	८५०	८५०	
६०	हेल्पर	प्रति दिन	४६०	४८०	५२०	

*उदयपुर जिल्ला **त्रियुगा नगरपालिका** को आ.व. २०७५/०७६ को स्थानीय न्युनतम स्वीकृत ज्याला दररेट*

विभिन्न कामदारहरुको ज्यालादर तथा ढुवानी

सि.नं.	विवरण	इकाई	स्वीकृत ज्यालादर आ.व. २०७३/०७४	आ.व. २०७४/०७५	आ.व. २०७५/०७६	कैफियत
	ङ. ट्रक ट्याक्टरवाट ढुवानी (१० कि.मी.सम्म) सामानको उपलब्धी र लोड अनलोड समेत					
६१	ट्रक ट्याक्टरवाट ढुवानी पिच वाटोमा प्रति केजी लोड अनलोड समेत)	प्रति किमी	०।०६	०।०६०	०।०६५	
६२	ट्रक ट्याक्टरवाट ढुवानी ग्राभेल वाटोमा प्रति केजी लोड अनलोड समेत	प्रति किमी	०।०६५४	०।०६५	०।०७	
६३	ट्रक ट्याक्टरवाट ढुवानी कच्ची वाटोमा प्रति केजी लोड अनलोड समेत	प्रति किमी	०।०७	०।०७	०।०७५	
	च. औषधी तथा अन्य स्वास्थ्य उपकरणहरु ढुवानी गर्न प्रति के.जी.					
६४	पहाडका लागि	प्रति कि.मी.	१।२०	१।२०	१।२०	
६५	तराईका / समथरका लागि	प्रति कि.मी.	१।०५	१।०५	१।०५	
	छ. विजुली पोल ढुवानी					
	काठ वा फलामे पोल					
६६	५ कि.मी सम्म	प्रती गोटा	३८०	३८०	३८०	
६७	५ कि.मी भँन्दा माथी प्रती कि.मि थप	प्रती गोटा	६५	६५	६५	
	सिमेण्टको पोल					
	५ कि.मी सम्म	प्रती गोटा	६५५	६५५	६५५	
	५ कि.मी भँन्दा माथी प्रती कि.मि थप	प्रती गोटा	१३५	१३५	१३५	
	फलामे/टेलीस्कोपिक विजुली पोल					
७०	पहाडी क्षेत्रमा भरीया बाट ५ कि.मी. सम्म ढुवानी	प्रती गोटा	११९५	११९५	११९५	
७१	पहाडी क्षेत्रमा भरीया बाट ५ कि.मी. भन्दा माथी प्रती कि.मी. ढुवानी थप	प्रती गोटा	२७०	२७०	२७०	
	ज. पशु सम्वन्धि ढुवानी ज्याला दर रेट					
७२	प्रति रांगो वा सांढे ओसार पोसार २ जनाले	जवान प्रति दिन			५२०	
७३	एक दिने चल्ला ५० थान वोकी प्रति कोष	प्रति जवान	७०	७०	७७	
७४	१० गोटा वोका ओसार पोसार	जवान प्रति दिन			५२०	
७५	२ थान वंगुर प्रति व्यक्तिले ओसार पोसार	प्रति जवान			५२०	
७६	ट्याक्टर भाडामा लिदा (कृषि प्रयोजन)					
	2WD	प्रति दिन ८ घण्टा	१८००	१८००	१८००	

*उदयपुर जिल्ला **त्रियुगा नगरपालिका** को आ.व. २०७५/०७६ को स्थानीय न्युनतम स्वीकृत ज्याला दररेट*

विभिन्न कामदारहरुको ज्यालादर तथा ढुवानी

सि.नं.	विवरण	इकाई	स्वीकृत ज्यालादर			कैफियत
			आ.व. २०७३/०७४	आ.व. २०७४/०७५	आ.व. २०७५/०७६	
	4WD	प्रति दिन ८ घण्टा			२०००	
७७	३*१*१ को ४० थान ग्याबियन जाली /१.२० टन वा वन विरुवा २००० वा फलफुलको विरुवा १००० प्रति कि.मी. ढुवानी गर्दा देहायको दररेट कायम गरियो ।					
	कच्चि बाटो	प्रति टिप	१३०	१३०	१४०	
	ग्राभेल सडक	प्रति टिप	१२०	१२०	१२०	
	कालोपत्रे सडक	प्रति टिप	११०	११०	११०	
	ञ. घरभाडा निर्धारण प्रयोजनको लागी					
७८	फ्रेमस्ट्रक्चर घर भाडामा लिदा (Plinth Area Measurement Per Month)	प्रति व.फी	१५	१५	१७	

6

उदयपुर जिल्ला *त्रियुगा नगरपालिका*को आ.व.२०७५/२०७६ को स्थानीय न्युनतम स्वीकृत नगर दररेट

स्थानीय निर्माण सामग्रीहरु

सि.न.	सामग्रीहरुको विवरण	इकाई	स्वीकुत दररेट भ्याट वाहेक			कैफियत
			आ.व. २०७३/०७४	आ.व. २०७४/०७५	आ.व. २०७५/०७६	
१	प्रथम श्रेणीको चिम्नी भट्टाको ईटा (भट्टा दर)	प्रति हजार	१३०००	१२०००	१३०००	ढुवानी र लोड अनलोड बाहेक
२	दोश्रो श्रेणीको चिम्नी भट्टाको ईटा (भट्टा दर)	प्रति हजार	८९००	७८७६।००	८९००	
३	झामा / राठ ईटा (भट्टा दर)	प्रति हजार	८९००	७८७६।००	८९००	
४	टुक्रा टुक्री ईटा (भट्टा दर)	घ.मी.	२५००	२२१२	२५००	
५	ईटाको सुर्खी (धुलो) (भट्टा दर)	घ.मी.	१७००	१५०५	१७००	
६	माटो (Mud Clay), स्थानीय कर वाहेक	घ.मी.	४००	४००	४००	
७	बालुवा राम्रो (Sand), स्थानीय कर वाहेक	घ.मी.	४५०	४५०	५००	स्थानीय कर वाहेक
८	स्थानीय खोलाको रिभर सिङ्गल (१० देखि ४० मी.मी.), स्थानीय कर वाहेक	घ.मी.	८००	८००	१०००	स्थानीय कर वाहेक
९	**कसरमा वास गरेको**					
	खोलाको रिभर सिङ्गल (५ देखि १० मी.मी.)	घ.मी.	६००	६००	६००	ढुवानी बाहेक
	खोलाको रिभर सिङ्गल (१० देखि १६ मी.मी.)	घ.मी.	११००	११००	११००	ढुवानी बाहेक
	खोलाको रिभर सिङ्गल (१६ देखि ५ मी.मी.)	घ.मी.	१७००	१७००	१७००	ढुवानी बाहेक
	खोलाको रिभर सिङ्गल (६ देखि १४ मी.मी.)	घ.मी.	१०००	१०००	१०००	ढुवानी बाहेक
	Cruhed Aggregate (५ देखि १० मी.मी.)	घ.मी.	११००	११००	१२००	ढुवानी बाहेक
	Cruhed Aggregate (१० देखि २० मी.मी.)	घ.मी.	१७००	१७००	१७००	ढुवानी बाहेक
	Cruhed Aggregate (२० देखि २५ मी.मी.)	घ.मी.	१५००	१५००	१६५०	ढुवानी बाहेक
	Cruhed Aggregate (२५ देखि ४० मी.मी.)	घ.मी.	१२००	१२००	१२००	ढुवानी बाहेक
	क्रसर मेसिनको ढुंगाको धूलो	घ.मी.	२००	२००	३००	ढुवानी बाहेक
	ढुङ्गा (बोल्डर)त्रि.न.पा. सवै वडाहरु	घ.मी.			१४००	स्थानीय कर वाहेक
१०	स्थानीय खोलाको फोरुवा गिट्टी (१० देखि ४० मी.मी.), स्थानीय कर वाहेक	घ.मी.	१७००	१७००	१७००	
११	बाँस (३० देखि ४० फिट सम्म)	गोटा	१५०	१५०	१५०	
१२	खर (१५ से.मी. डोरीले बाँधेको)	मुठा	३०	३०	३०	
१३	पराल	मुठा	१०	१०	१०	
१४	पिना	के.जी.	२५	२५	२५	
१५	गोबर	के.जी.	३	३	३	
१६	सावे डोरी	के.जी.	६५	६५	६५	
१७	भुस	के.जी.	१३	१३	१३	

उदयपुर जिल्ला *त्रियुगा नगरपालिका*को आ.व.२०७५/२०७६ को स्थानीय न्युनतम स्वीकृत नगर दररेट

स्थानीय निर्माण सामग्रीहरु

सि.न.	सामग्रीहरुको विवरण	इकाई	स्वीकृत दररेट भ्याट वाहेक			कैफियत
			आ.व. २०७३/०७४	आ.व. २०७४/०७५	आ.व. २०७५/०७६	
१८	रातो तथा पहेंलो माटो	घ.मी.	६००	६००	६००	
१९	सिमेन्टको टायल 10"*16"	सयकडा	२०००	२०००	२०००	
२०	सिमेन्टको धुरी 10"*16"	सयकडा	३०००	३०००	३०००	
२१	सिमेन्टको टायल ३'*२'	गोटा	१३०	१३०	१५०	
२२	**कंक्रिट भेन्टिलेसन**					
	१ * १ फिट नाप भएको	गोटा	१२५	१२५	१४०	
	१ * १.५ फिट नाप भएको	गोटा	१६०	१६०	१८०	
	१ * २ फिट नाप भएको	गोटा	१८०	१८०	२००	
	१.५*२ फिट नाप भएको	गोटा	३५०	३५०	४००	
	२*२ फिट नाप भएको	गोटा	४००	४००	४५०	
२३	कंक्रिट ट्वाईलेट रिङ १६" उचाई र ३३" व्यास भएको	गोटा	५००	५००	५५०	
२४	कंक्रिट ट्वाईलेट रिङ कोभर ३३" व्यास भएको	गोटा	५००	५००	५५०	
२५	कंक्रिट ईनारको रिङ १४" उचाई र ४८" व्यास भएको	गोटा	१२००	१२००	१२५०	
२६	कंक्रिट ईनारको रिङ कोभर ४८" व्यास भएको	गोटा	१२००	१२००	१२५०	
२७	**हुक्का रेलिङ कंक्रिटको**					
	१.०' अग्लो	गोटा	७०	७०	७०	
	१.५' अग्लो	गोटा	८०	८०	८५	
	२' अग्लो	गोटा	९०	९०	१००	
२८	**हुक्का रेलिङ रेडिमेड**					
	१.५' अग्लो	गोटा	५५	५५	५५	
	२' अग्लो	गोटा	६५	६५	६५	
	२.५' अग्लो	गोटा	८०	८०	८०	
२९	**कंक्रिट होलो ब्लक**					
	१६"*७"	गोटा	४०	४०	६०	
	८"*७"	गोटा	२०	२०	३५	
३०	**कंक्रिट पोल ३"*४" सेक्सनको**					
	५ फिट लामो	गोटा	४००	४००	४००	
	६ फिट लामो	गोटा	४५०	४५०	४५०	
	७ फिट लामो	गोटा	५००	५००	५००	

उदयपुर जिल्ला *त्रियुगा नगरपालिका*को आ.व.२०७५/२०७६ को स्थानीय न्युनतम स्वीकृत नगर दररेट

स्थानीय निर्माण सामग्रीहरु

सि.न.	सामग्रीहरुको विवरण	इकाई	स्वीकृत दररेट भ्याट वाहेक			कैफियत
			आ.व. २०७३/०७४	आ.व. २०७४/०७५	आ.व. २०७५/०७६	
३१	**कंकिट पोल ३"*४" सेक्सनको (४ वटा ८ मी.मी. + ४.७५ मी.मी. रिङ्ग)**					
	५ फिट लामो	गोटा	७००	७००	७००	
	६ फिट लामो	गोटा	७५०	७५०	७५०	
	७ फिट लामो	गोटा	८००	८००	८००	
३२	**सिमेन्टको गमला**					
	सिमेन्ट गमला १'X१०"	गोटा	१८०	१८०	२००	
	सिमेन्ट गमला १०"X१०"	गोटा	१२०	१२०	१३५	
	सिमेन्ट गमला १' ४"X१२"	गोटा	२८०	२८०	२८०	
	कंक्रीट भेन्टीलेसन २'X२'	गोटा	३५०	३५०	४००	

उदयपुर जिल्ला *त्रियुगा नगरपालिका*को आ.व.२०७५/२०७६ को स्थानिय न्युनतम स्वीकृत नगर दररेट

फलामजन्य निर्माण सामाग्रीहरु

सि.न.	सामग्रीहरुको विवरण	इकाई	स्वीकृत दररेट भ्याट वाहेक			कैफियत
			आ.व. २०७३/०७४	आ.व. २०७४/०७५	आ.व. २०७५/०७६	
१	जि.आई. ग्यावियन तार कमर्सियल ८, १० र १२ गेजको	के.जी.	८५	८५	९५	
२	जि.आई. ग्यावियन तार मेडियम ८, १० र १२ गेजको	के.जी.	९२	९२	१०२	
३	जि.आई. ग्यावियन तार हेभी कोटेड ८, १० र १२ गेजको	के.जी.	९५	९५	१०५	
४	मेशिन मेड ग्यावियन वक्स हेभी कोटेड	व.मी.			२१५	
५	फलामे डण्डी बाध्ने एम.एस तार	के.जी.	९०	९०	११०	
६	यु हुक काँडे तारको लागि	के.जी.	१२५	१२५	१४०	
७	काँडे तार (Barbed wire) एन.एस.१६८	के.जी.	९३	९३	१०२	
८	विभिन्न साइजको फलामे किलाकाँटी	के.जी.	१००	१००	११०	
९	एङ्गल आइरन विभिन्न साइजको	के.जी.	७३	७३	८०	
१०	एम.एस च्यानेल, प्लेट, पत्ति,	के.जी.	७५	७५	८५	
११	सोलिड कोर स्क्वायर रड	के.जी.	७३	७३	८०	
१२	स्क्वायर होलो पाईप	के.जी.	७३	७३	८०	
१३	एम.एस. पाइप (ब्ल्याक पाइप)	के.जी.	७३	७३	८०	
१४	एङ्गल आइरन विभिन्न साइजको फेब्रीकेटेड	के.जी.	१२०	१२०	१३०	
१५	एम.एस च्यानेल / एम.एस. प्लेट फेब्रीकेटेड	के.जी.	१२०	१२०	१३०	
१६	एम.एस.स्पिण्डल विभिन्न साइजको फेब्रीकेटेड	के.जी.	११०	११०	१२५	
१७	फलामे ग्रील पत्ती फेब्रीकेटेड	के.जी.	१२०	१२०	१३०	
१८	फलामे ग्रील गेट फेब्रीकेटेड	के.जी.	१२५	१२५	१३०	
१९	फलामे कोल्याप्सिवल गेट फेब्रीकेटेड	के.जी.	१२५	१२५	१३५	
२०	फलामे रोलिङ्ग सटर,गाईड र रोला सहित पुरा सेट फेब्रीकेटेड	ब.फी.	३१५	३१५	३१५	
२१	एम.एस. पाइप (ब्ल्याक पाइप) फेब्रीकेटेड	के.जी.	११५	११५	१२०	
२२	कम्पाउण्ड फलामे जाली रेलिङ.	के.जी.	१२०	१२०	१२५	
२३	भर्याङ. र गोल भर्याङ.	के.जी.	१२०	१२०	१३०	
२४	फलामे रेलिङ.	के.जी.	१२५	१२५	१३०	
२५	स्टील रेलिङ्ग					
	बरण्डामा ३ लाइन (२",१-१/२",१")	र.फी.	१०५०	१०५०	१०५०	
	सिढींमा ४ लाइन (२",१-१/२",१")	र.फी.	११००	११००	११००	
२८	ट्रस	के.जी.	१२०	१२०	१३०	
२९	फलामको काम समान वाहेक ज्याला					
	ग्रिल,गेट,सटर,कैची र ट्रस वनाउने काम	के.जी	५०	५०	५०	
३०	चेन लिंग ग्यावियन फेन्सिंग(मेसिन मेड १२ गेज)					
	(२" X २ " साईज)	व.फी.	३४	३४	३४	
	(३" X ३ " साईज)	व.फी.	२८	२८	२८	
	(४" X ४ " साईज)	व.फी.	२२	२२	२२	

उदयपुर जिल्ला *त्रियुगा नगरपालिका*को आ.व.२०७५/२०७६ को स्थानीय न्युनतम स्वीकृत नगर दररेट

फलामजन्य निर्माण सामाग्रीहरु

सि.न.	सामग्रीहरुको विवरण	इकाई	स्वीकृत दररेट भ्याट वाहेक			कैफियत
			आ.व. २०७३/०७४	आ.व. २०७४/०७५	आ.व. २०७५/०७६	
३१	**विभिन्न साइजको फलामे डण्डी**					
	टी.एम.टी. Fe 500 dia 10-20mm	के.जी	७०	७०	८०	
	टी.एम.टी. Fe 500 dia 8 mm	के.जी	७३	७३	८२	
	टी.एम.टी. Fe 500 dia 25, 28, 32 mm	के.जी	७२	७२	८२	
३२	म्यान होल कभर ६० से.मी.ब्यास एम.एस.	सेट	२८००	२८००	३०००	
३३	म्यान होल कभर Cast Iron					
	Rectangular (४०से.मी.X४० से.मी.)	सेट	३७५०	३७५०	३७५०	
	Rectangular (६०से.मी.X ६० से.मी.)	सेट	४२००	४२००	४२००	
३४	कुखुरे जाली (Chicken Wiremesh)					
	९० से.मि. चौडाईको मोटो	र.मी.	१६०	१६०	१६०	
	१२० से.मि. चौडाईको मोटो	र.मी.	१८०	१८०	१८०	
	मसिनो	र.मी.	१३०	१३०	१३०	
३५	स्पाण्डेड मेटल वर्फिजाली					
	१.२० मि.मि. मोटाईको ३६ ईन्च चौडाइको	र.फी.	४५	४५	४५	
	१.२० मि.मि. मोटाईको ४८ ईन्च चौडाइको	र.फी.	६०	६०	६०	
३६	मस्कीटोप्रुफ मेस जाली					
	३ फिट चौडाईको कर्मसियल चाइनिज	र.फी.	४०	४०	४०	
	३ फिट चौडाईको भारतीय	र.फी.	७५	७५	७५	
	४ फिट चौडाईको चाईनिज	र.फी.	५५	५५	५५	
	४ फिट चौडाईको स्टेनलेस स्टील	र.फी.	१९०	१९०	१९०	
	३ फिट चौडाईको स्टेनलेस स्टील	र.फी.	१५०	१५०	१५०	
३७	फ्लाईप्रुफ नेट					
	३ फिट चौडाईको	र.फी.	१५०	१५०	१५०	
	४ फिट चौडाईको	र.फी.	२००	२००	२००	

उदयपुर जिल्ला त्रियुगा नगरपालिकाको आ.व. २०७५/२०७६ को स्थानीय न्युनतम स्वीकृत नगर दररेट

सडक, सिंचाई, नदी नियन्त्रण र विविध निर्माण सामाग्रीहरु

सि.न.	सामग्रीहरुको विवरण	इकाई	स्वीकुत दररेट भ्याट वाहेक			कैफियत
			आ.व. २०७३/०७४	आ.व. २०७४/०७५	आ.व. २०७५/०७६	
१	**सिमेन्ट (प्रति वोरा ५० के.जी.)**					
२	नेपाल गुणस्तर चिन्ह प्राप्त ओ.पि.सि. (गैंडा)	बोरा	कारखानाको स्थानीय डिलरसिप रेट			
३	नेपाल गुणस्तर चिन्ह प्राप्त पि.पि.सि.स्लाग (अन्य)	बोरा	६२०	६२०	७३५	ढुवानी बाहेक
४	अन्य नेपाली सिमेण्ट ओ. पि. सि.	बोरा	७६०	७६०	८३५	
५	चटाई प्लाष्टिक	व.मी.	२५५	२५५	२५५	
६	जुटको डोरी (सुतली)	के.जी.	१५५	१५५	१५५	
७	नरिवलको डोरी	के.जी.	१२५	१२५	१२५	
८	गम राम्रो	के.जी.	१३५	१३५	१३५	
९	प्लास्टिकको खाली नयाँवोरा	गोटा	२५	२५	२५	
१०	पोलिथिन सिट कमर्सियल	के.जी.	१८५	१८५	१८५	
११	डिजल, पेट्रोल, मट्टितेल	लिटर	आयल निगमको दररेट अनुसार ।			
१२	जियो टेक्सटायल मध्यम खालको	व.मी.	११०	११०	११०	
१३	सिट पाईल	के.जी.	३३०	३३०	३३०	
१४	रवर सिल ६ ईन्च	र.मि.	३०६	३०६	३०६	
१५	रवर सिल ९ ईन्च	र.मि.	३७५	३७५	३७५	
१६	**अलकत्रा**					
	अलकत्रा (८० / १००) ग्रेड	के.जी.	नेपाल विटुमिन तथा व्यारेल उधोगको दर रेट कायम गर्ने ।			
	अलकत्रा (६० / ७०) ग्रेड	के.जी.				
	विटुमेन इमल्सन् (RS-60%,MS-65%,SS-60%)	के.जी.				
१७	पंपिङ्ग सेट तथा अन्य काम प्रति ५ एच.पी.	प्रति घण्टा	२५०	२५०	२५०	
१८	सिमेण्ट प्लाष्टरबाट सिङ्गल पानी पट्टि बनाउने कामको ज्याला मात्र	मिटर	७७	७७	८०	
१९	सिमेण्ट प्लाष्टरबाट डबल पानी पट्टि बनाउने कामको ज्याला मात्र	मिटर	१२०	१२०	१३०	
२०	सिमेन्टको टायल बुट्टा काटने काम सामान बाहेकको ज्याला	बर्ग मिटर	१५०	१५०	१६०	
२१	११ फिट सम्म उचाईको पिलरमा नक्शा अनुसार विपलरको टाउको र बडिमा बुटा बाटने काम	गोटा	२७००	२७००	२९००	
२२	माल सामान उपलब्ध गरि प्लाष्टर सर्फेसमा एक कोट वाल पुटिङ्ग गर्ने काम लेवर चार्ज	बर्ग मिटर	८५	८५	९०	

12

उदयपुर जिल्ला त्रियुगा नगरपालिकाको आ.व. २०७५/२०७६ को स्थानीय न्युनतम स्वीकृत नम्र्स दररेट

सडक, सिंचाई, नदी नियन्त्रण र विविध निर्माण सामाग्रीहरु

सि.न.	सामग्रीहरुको विवरण	इकाई	स्वीकृत दररेट भ्याट वाहेक			कैफियत
			आ.व. २०७३/०७४	आ.व. २०७४/०७५	आ.व. २०७५/०७६	
२३	स्टिल वायर रोप					
	६ एम.एम.	मिटर	१६०	१६०	१६०	ढुवानी बाहेक
	८ एम.एम.	मिटर	१७५	१७५	१७५	
	१० एम.एम.	मिटर	१८५	१८५	१८५	
	१३ एम.एम.	मिटर	२२५	२२५	२२५	ढुवानी बाहेक
२४	बुलडग ग्रिप					
	६ एम.एम.	वटा	४५	४५	४५	
	८ एम.एम.	वटा	६५	६५	६५	
	१० एम.एम.	वटा	७५	७५	७५	
	१३ एम.एम.	वटा	९०	९०	९०	
२५	थिम्बल					
	६ एम.एम.	वटा	५०	५०	५०	
	८ एम.एम.	वटा	६५	६५	६५	
	१० एम.एम.	वटा	७५	७५	७५	
	१३ एम.एम.	वटा	९०	९०	९०	
२६	**आरसीसी हयुम पाईप (NP 2)**					
	पाइप साइज १०० मिमि थिकनेस २५ मिमि	प्र.मी.	५७६	५७६	६६१	ढुवानी बाहेक
	पाइप साइज १५० मिमि थिकनेस २५ मिमि	प्र.मी.	७२०	७२०	८२६	
	पाइप साइज २०० मिमि थिकनेस २५ मिमि	प्र.मी.	९१२	९१२	१०४६	
	पाइप साइज २२५ मिमि थिकनेस २५ मिमि	प्र.मी.	११६६।४	११६६।४	१३३८	
	पाइप साइज २५० मिमि थिकनेस ३० मिमि	प्र.मी.	१२४८	१२४८	१४३१	
	पाइप साइज ३०० मिमि थिकनेस ३० मिमि	प्र.मी.	१४४०	१४४०	१६५२	
	पाइप साइज ३५० मिमि थिकनेस ३२ मिमि	प्र.मी.	१६०८	१६०८	१८४४	
	पाइप साइज ४०० मिमि थिकनेस ३२ मिमि	प्र.मी.	२०८८	२०८८	२३९५	
	पाइप साइज ४५० मिमि थिकनेस ३२ मिमि	प्र.मी.	२४००	२४००	२७५३	
	पाइप साइज ५०० मिमि थिकनेस ३५ मिमि	प्र.मी.	२७३६	२७३६	३१३८	
	पाइप साइज ६०० मिमि थिकनेस ३५ मिमि	प्र.मी.	३०२४	३०२४	३४६९	
	पाइप साइज ७०० मिमि थिकनेस ४० मिमि	प्र.मी.	३८४०	३८४०	४४०४	
	पाइप साइज ७५० मिमि थिकनेस ४० मिमि	प्र.मी.	४१२८	४१२८	४७३५	
	पाइप साइज ८०० मिमि थिकनेस ४० मिमि	प्र.मी.	४६५६	४६५६	५३४०	
	पाइप साइज ९०० मिमि थिकनेस ४५ मिमि	प्र.मी.	४९९२	४९९२	५७२६	
	पाइप साइज १००० मिमि थिकनेस ५० मिमि	प्र.मी.	७३९२	७३९२	८४७९	
	पाइप साइज १०५० मिमि थिकनेस ५५ मिमि	प्र.मी.	७५६०	७५६०	८६७१	
	पाइप साइज १२०० मिमि थिकनेस ६० मिमि	प्र.मी.	९४३२	९४३२	१०८१९	
	पाइप साइज १५०० मिमि थिकनेस ७० मिमि	प्र.मी.	१०२००	१०२००	११६९९	

उदयपुर जिल्ला त्रियुगा नगरपालिकाको आ.व. २०७५/२०७६ को स्थानीय न्युनतम स्वीकृत नर्म्स दररेट

सडक, सिंचाई, नदी नियन्त्रण र विविध निर्माण सामाग्रीहरु

सि.न.	सामग्रीहरुको विवरण	इकाई	स्वीकुत दररेट भ्याट वाहेक			कैफियत
			आ.व. २०७३/०७४	आ.व. २०७४/०७५	आ.व. २०७५/०७६	
	आर.सी.सी. हयुम पाईप (NP 3)	प्र.मी.				
	पाइप साइज २०० मिमि थिकनेस ५० मिमि	प्र.मी.	२७८४	२७८४	३१९३	ढुवानी बाहेक
	पाइप साइज २५० मिमि थिकनेस ६५ मिमि	प्र.मी.	३३००	३३००	३७८५	
	पाइप साइज ३०० मिमि थिकनेस ७० मिमि	प्र.मी.	३६२४	३६२४	४१५७	
	पाइप साइज ३५० मिमि थिकनेस ७० मिमि	प्र.मी.	३८५२	३८५२	४४१८	
	पाइप साइज ४०० मिमि थिकनेस ७५ मिमि	प्र.मी.	३९८४	३९८४	४५७०	
	पाइप साइज ४५० मिमि थिकनेस ७५ मिमि	प्र.मी.	४३६८	४३६८	५०१०	
	पाइप साइज ५०० मिमि थिकनेस ८० मिमि	प्र.मी.	४५६०	४५६०	५२३०	
	पाइप साइज ६०० मिमि थिकनेस ८० मिमि	प्र.मी.	५१३६	५१३६	५८९१	
	पाइप साइज ७५० मिमि थिकनेस ८५ मिमि	प्र.मी.	६८१६	६८१६	७८१८	
	पाइप साइज ८०० मिमि थिकनेस ९० मिमि	प्र.मी.	७९२०	७९२०	९०८४	
	पाइप साइज ९०० मिमि थिकनेस १०० मिमि	प्र.मी.	८२५६	८२५६	९४७०	
	पाइप साइज १००० मिमि थिकनेस १०० मिमि	प्र.मी.	१०७८८	१०७८८	१२३७४	
	पाइप साइज १२०० मिमि थिकनेस ११५ मिमि	प्र.मी.	१४२५६	१४२५६	१६३५२	
	पाइप साइज १५०० मिमि थिकनेस २५ मिमि	प्र.मी.	२२७०४	२२७०४	२६०४१	

उदयपुर जिल्ला त्रियुगा नगरपालिकाको आ.व. २०७५/२०७६ को स्थानीय न्युनतम स्वीकृत नर्ग दररेट

भवन निर्माण सम्वन्धी सामग्रीहरु

सि.न.	सामग्रीहरुको विवरण	इकाई	स्वीकृत दररेट भ्याट वाहेक आ.व. २०७३/०७४	आ.व. २०७४/०७५	आ.व. २०७५/०७६	कैफियत
१	**शिशा सादा (Glass for windows)**					
	३.५ एम.एम. मोटो	ब.मी.	६८०	६८०	६९९	
	४ एम.एम. मोटो	ब.मी.	७२०	७२०	७९२	
	५ एम.एम. मोटो	ब.मी.	८६०	८६०	९४६	
	८ एम.एम. मोटो	ब.मी.	१७००	१७००	१७२१	
	१० एम.एम. मोटो	ब.मी.	२०००	२०००	२२००	
२	**शिशा रंगिन**					
	४ एम.एम. मोटो	ब.मी.	१०००	१०००	११००	
	५ एम.एम. मोटो	ब.मी.	११००	११००	१२१०	
	Reflex शिशा ४ एम.एम. मोटा	ब.मी.	११००	११००	१२१०	
	Reflex शिशा ५ एम.एम. मोटा	ब.मी.	१२००	१२००	१३२०	
३	कलम्पु (Hold Fast)	गोटा	२०	२०	२०	
४	**फलामको कब्जा (Hinge)**					
	७५ मी.मी.	गोटा	२५	२५	२७	
	१०० मी.मी.	गोटा	३५	३५	४०	
	१२५ मी.मी.	गोटा	६०	६०	७०	
	१५० मी.मी.	गोटा	७०	७०	९०	
५	**स्टिलको कब्जा (Steel Hinge)**					
	७५ मी.मी.	गोटा	६०	६०	६५	
	१०० मी.मी.	गोटा	८०	८०	९०	
	१२५ मी.मी.	गोटा	११०	११०	११५	
	१५० मी.मी.	गोटा	१२०	१२०	१३५	
६	**पित्तलको कब्जा (Brass Hinge)**					
	७५ मी.मी.	गोटा	१२०	१२०	१२०	
	१०० मी.मी.	गोटा	१५०	१५०	१५०	
	१२५ मी.मी.	गोटा	१९०	१९०	१९०	
	१५० मी.मी.	गोटा	२३०	२३०	२३०	
७	**पेच किल्ला (Screws)**					
	४० एम.एम.	गोटा	१	१	१	
	५० एम.एम.	गोटा	२	२	२	
	६० एम.एम.	गोटा	३	३	३	
८	**छेस्किनी आलमुनियम (Almunium Tower bolt)**					
	१०० एम.एम. लामो	गोटा	६०	६०	६५	
	१५० एम.एम. लामो	गोटा	१००	१००	१५०	
	२५० एम.एम. लामो	गोटा	१२०	१२०	१२०	
	३०० एम.एम. लामो	गोटा	१८०	१८०	१८०	

उदयपुर जिल्ला त्रियुगा नगरपालिकाको आ.व. २०७५/२०७६ को स्थानीय न्युनतम स्वीकृत नर्ख दररेट

भवन निर्माण सम्वन्धी सामग्रीहरु

सि.न.	सामग्रीहरुको विवरण	इकाई	स्वीकुत दररेट भ्याट वाहेक आ.व. २०७३/०७४	आ.व. २०७४/०७५	आ.व. २०७५/०७६	कैफियत
९	छोस्कनी एम. एस. (Steel Tower bolt)					
	१०० एम.एम. लामो	गोटा	४०	४०	६०	
	१५० एम.एम. लामो	गोटा	५०	५०	८०	
	२५० एम.एम. लामो	गोटा	१००	१००	१००	
	३०० एम.एम. लामो	गोटा	१६०	१६०	१६०	
१०	पित्तल छोस्कनी (Brass Tower bolt)					
	१०० एम.एम. लामो	गोटा	३००	३००	३००	
	१५० एम.एम. लामो	गोटा	४००	४००	४००	
	२५० एम.एम. लामो	गोटा	५००	५००	५००	
	३०० एम.एम. लामो	गोटा	६००	६००	६००	
११	मोर्टिस लक					
	मोर्टिस लक (पितलको)	सेट	१४००	१४००	१४००	
	मोर्टिस लक पाउडर कोटेड	सेट	११००	११००	११००	
	मोर्टिस लक साधारण	सेट	८००	८००	८००	
१२	लकिङ्ग सेट साधारण, अल्डोरप	सेट				
	८ इन्च	सेट	२००	२००	२००	
	१० इन्च	सेट	२५०	२५०	२५०	
	१२ इन्च	सेट	३००	३००	३००	
१३	लकिङ्ग सेट अल्मुनियम, अल्डोरप					
	८ इन्च	सेट	४५०	४५०	४५०	
	१० इन्च	सेट	५५०	५५०	५५०	
	१२ इन्च	सेट	६००	६००	६००	
१४	लकिङ्ग सेट स्टील फेन्सि, अल्डोरप					
	८ इन्च	सेट	१६००	१६००	१६००	
	१० इन्च	सेट	१७५०	१७५०	१७५०	
	१२ इन्च	सेट	१८००	१८००	१८००	
१५	लकिङ्ग सेट पित्तल, अल्डोरप					
	८ इन्च	सेट	१७००	१७००	१७००	
	१० इन्च	सेट	१८००	१८००	१८००	
	१२ इन्च	सेट	२१००	२१००	२१००	
१६	ह्याण्डल अल्मुनियम (Almunium Handle)					
	३ इन्च	गोटा	२५	२५	२५	
	४ इन्च	गोटा	३५	३५	४०	
	६ इन्च	गोटा	५०	५०	६०	
	८ इन्च	गोटा	६५	६५	६५	
१७	ह्याण्डल स्टेन्लेस स्टील फेन्सी (S.S. Handle)					
	३ इन्च	गोटा	७०	७०	७०	
	४ इन्च	गोटा	८०	८०	८०	

उदयपुर जिल्ला त्रियुगा नगरपालिकाको आ.व. २०७५/२०७६ को स्थानीय न्युनतम स्वीकृत नगर दररेट

भवन निर्माण सम्वन्धी सामग्रीहरु

सि.न.	सामग्रीहरुको विवरण	इकाई	स्वीकुत दररेट भ्याट वाहेक			कैफियत
			आ.व. २०७३/०७४	आ.व. २०७४/०७५	आ.व. २०७५/०७६	
	६ इन्च	गोटा	११०	११०	११०	
	८ इन्च	गोटा	१७०	१७०	१७०	
१८	ह्याण्डल पित्तल (**Brass Handle**)					
	३ इन्च	गोटा	६०	६०	६०	
	४ इन्च	गोटा	१२०	१२०	१२०	
	६ इन्च	गोटा	१७०	१७०	१७०	
	८ इन्च	गोटा	२१०	२१०	२१०	
१९	आइ हुक्स (I Hooks)					
	आइ हुक्स एस. इस. (I Hooks)	गोटा	५०	५०	५०	
	आइ हुक्स अल्मुनियम (I Hooks)	गोटा	३०	३०	३५	
२०	ह्याण्डल (**Handle**)					
	१२" स्पेशल	सेट	४१०	४१०	४२०	
	१२" साधारण	सेट	२५०	२५०	३००	
२१	साधारण हथ्या	सेट	५०	५०	५५	
२२	डोर स्प्रीङ्ग	सेट	३००	३००	३१०	
२३	हाइड्रोलिक Door Closure	सेट	११००	११००	१२१०	
२४	पर्दाको लागि एलयुमिनियम पाईप	र.मी.	१८०	१८०	२१०	
२५	पर्दाको लागि पाईप सकेट	गोटा	९०	९०	९०	
२६	पर्दाको लागि प्लाष्टिक पाईप	गोटा	४८०	४८०	४८०	
२७	पर्दाको लागि प्लाष्टिक पाईप सकेट	गोटा	५०	५०	५०	
२८	प्लाष्टिकको यती कार्पेट वा सो सरह	र.मी.	१९०	१९०	१९०	
२९	जुटको यती कार्पेट वा सो सरह	र.मी.	५५०	५५०	५५०	
३०	कोरियन काराभेन कार्पेट	र.मी.	३५०	३५०	३९०	
३१	क्यालियो कार्पेट	र.मी.	७००	७००	८००	
३२	Mini क्यालियो	र.मी.	४००	४००	४००	
३३	पर्दाको लागि Stainless Steel पाइप	गोटा	१५००	१५००	१६१५	
३४	पर्दाको लागि Stainless Steel सकेट	गोटा	१००	१००	१००	
३५	**Alluminium Window**					
	78 mm Natural (Thickness 1.2 mm, 4 mm Clear Glass, S.S. Mosquito Net)	व.फिट	४५०	४५०	५५०	
	90 mm Natural (Thickness 1.2 mm, 4 mm Clear Glass, S.S. Mosquito Net)	व.फिट	५५०	५५०	६५०	
	100 mm Natural (Thickness 1.2 mm, 4 mm Clear Glass, S.S. Mosquito Net)	व.फिट	६५०	६५०	७२५	
३६	**Alluminium Door**					
	62 mm Natural (9 mm Nepal Board/4 mm Clear Glass) all hardware of Door	व.फिट	५८०	५८०	६००	
	62 mm Natural (5 mm ACP Board/4 mm Clear Glass water proof) all hardware of Door	व.फिट	६३०	६३०	६५०	
	100 mm Natural (9 mm Nepal Board/4 mm Clear Glass) all hardware of Door	व.फिट	७८०	७८०	८५०	

17

उदयपुर जिल्ला त्रियुगा नगरपालिकाको आ.व. २०७५/२०७६ को स्थानीय न्युनतम स्वीकृत नर्ख दररेट

भवन निर्माण सम्वन्धी सामग्रीहरु

सि.न.	सामग्रीहरुको विवरण	इकाई	स्वीकृत दररेट भ्याट वाहेक आ.व. २०७३/०७४	आ.व. २०७४/०७५	आ.व. २०७५/०७६	कैफियत
	100 mm Natural (5 mm ACP Board/4 mm Clear Glass water proof) all hardware of Door	व.फिट	८३०	८३०	९२५	
३७	**Alluminium Partition**					
	62 mm Natural (9 mm Nepal Board/4 mm Clear Glass) all hardware for partition	व.फिट	४५०	४५०	५००	
	100 mm Natural (9 mm Nepal Board/4 mm Clear Glass) all hardware for partition	व.फिट	५५०	५५०	६५०	
३८	Black glass (4 mm thick)	व.फिट	१२०	१२०	१३०	
३९	Blue glass (4 mm thick)	व.फिट	१२०	१२०	१३०	
४०	पर्दाको कपडा (ढोकाको लागि)					
	तयारी पर्दा (६' ६"उचाईको) साधारण	प्रति मिं	४९०	४९०	५४०	
	तयारी पर्दा (६' ६"उचाईको) सिल्मर टाईप	प्रति मिं	७५०	७५०	७५०	
	तयारी पर्दा (६' ६"उचाईको) स्पेशल	प्रति मिं	९००	९००	९९०	
४१	पर्दाको कपडा (झयालको लागि)					
	तयारी पर्दा (५' उचाईको) साधारण	प्रति मिं	२५०	२५०	२५०	
४२	डोरमेट (४० से.मी.x ६० से.मी.) प्लाष्टिक	वटा	२३५	२३५	२३५	
	डोरमेट (४० से.मी.x ६० से.मी.) नरिवल	वटा	६००	६००	६००	
	डोरमेट (४० से.मी.x ६० से.मी.) फेन्सि जुट	वटा	३७५	३७५	३७५	

१४

उदयपुर जिल्ला त्रियुगा नगरपालिकाको आ.व. २०७५/२०७६ को स्थानीय न्युनतम स्वीकृत नगर दररेट

कंक्रिट, एडमिक्सचर तथा वाटरप्रुफिङमा प्रयोग हुने सामाग्रीहरु

सि.न.	सामग्रीहरुको विवरण	इकाई	स्वीकृत दररेट भ्याट वाहेक			कैफियत
			आ.व. २०७३/०७४	आ.व. २०७४/०७५	आ.व. २०७५/०७६	
१	ASO Joint tape	मीटर	७२०	७२०	७२०	
२	Saniflex	के.जी	५५०	५५०	५५०	
३	Waterproofing chemical	के.जी.	७००	७००	७००	
४	Back Roll / Thermo Cell	रोल	९८०	९८०	९८०	
५	वाटर प्रुफ सिमेन्ट कम्पाउण्ड (Accoproof)	के.जी.	५००	५००	५००	
६	Crack seal compound	के.जी.	१२०	१२०	१२०	
७	Scoot No. 1 (water proofing)	१०० मि.ली.	८२	८२	८२	
८	Non shrinkage polymer	के.जी.	१०४	१०४	१०४	
९	Grouting compound	के.जी.	६५	६५	६५	
११	Doctor Fixit liquid	Liter	३१०	३१०	३१०	
१२	Doctor Fixit powder	Kg	१८०	१८०	१८०	
१३	Safe crete	Liter	२५०	२५०	२५०	
१४	Super Plasticizer	Kg	२५०	२५०	२५०	
१५	Super Plasticizer with retarder	Kg	२७५	२७५	२७५	
१६	Super Plasticizer with accelerator	Kg	२७५	२७५	२७५	
१७	Admixture for M35 and M40 Concrete	Kg	३५०	३५०	३५०	
१८	Self Compacting Concrete	Kg	२७५	२७५	२७५	
१९	Epoxy Bonding Agent for old and new construction	Kg	२०००	२०००	२०००	
२०	Admixture for concrete	Kg	१७५	१७५	१७५	
२१	Admixture for mortar (Damp Proof, Anti Termite, Anti Fungal)	Kg	७२५	७२५	७२५	
२२	Water Proof Coating with Latex	Sq. M.	३५०	३५०	३५०	
२३	Water Proof Coating with Polimer		४५०	४५०	४५०	
२४	Concrete Grouting	Per Nozzel	४५०	४५०	४५०	
२५	Crack Repair	R.M.	३५०	३५०	३५०	

१७

उदयपुर जिल्ला त्रियुगा नगरपालिकाको आ.व. २०७५/२०७६ को स्थानीय न्युनतम स्वीकृत नगर दररेट

छाना छाउन प्रयोगहुने सामग्रीहरु

सि.न.	सामग्रीहरुको विवरण	इकाई	स्वीकृत दररेट भ्याट वाहेक			कैफियत
			आ.व. २०७३/०७४	आ.व. २०७४/०७५	आ.व. २०७५/०७६	
१	सादा सि.जि.आई. सिट (कर्कट पाता) हेभि क्लास एन.एस.१४१					
	२४ गेज (८२ केजि/वण्डल)	वण्डल	९१८०	९१८०	११७७९	
	२६ गेज (६५ केजि/वण्डल)	वण्डल	७४१०	७४१०	९४५१	
	२८ गेज (५० केजि/वण्डल)	वण्डल	५८३०	५८३०	७३४५	
२	सादा सि.जि.आई. सिट (कर्कट पाता) मेडियम क्लास एन.एस.१४१					
	२४ गेज (७९ केजि/वण्डल)	वण्डल	८८८०	८८८०	११३७२	
	२६ गेज (५९ केजि/वण्डल)	वण्डल	६७६०	६७६०	८५५८	
	२८ गेज (४५ केजि/वण्डल)	वण्डल	५३१०	५३१०	६८५८	
३	सादा सि.जि.आई. सिट (कर्कट पाता) लाईट क्लास एन.एस.१४१					
	२४ गेज (७१ केजि/वण्डल)	वण्डल	८०३०	८०३०	१०२७९	
	२६ गेज (५६ केजि/वण्डल)	वण्डल	६४६०	६४६०	८१६८	
	२८ गेज (४२ केजि/वण्डल)	वण्डल	५०००	५०००	६३३२	
४	रंगीन सी.जी.आई. सिट (कर्कटपाता) हेभि क्लास एन.एस.१४१					
	२४ गेज (८२ केजि/वण्डल)	बण्डल	११३३०	११३३०	१३५४०	
	२६ गेज (६५ केजि/वण्डल)	बण्डल	९३९०	९३९०	११११९	
	२८ गेज (५० केजि/वण्डल)	बण्डल	७४७०	७४७०	८७३०	
५	रंगीन सी.जी.आई. सिट (कर्कटपाता) मेडियम क्लास एन.एस.१४१					
	२४ गेज (७९ केजि/वण्डल)	बण्डल	१०९६०	१०९६०	१३०५८	
	२६ गेज (५९ केजि/वण्डल)	बण्डल	८६७०	८६७०	१०१५५	
	२८ गेज (४५ केजि/वण्डल)	बण्डल	६९३०	६९३०	८०५३	
६	रंगीन सी.जी.आई. सिट (कर्कटपाता) लाईट क्लास एन.एस.१४१					
	२४ गेज (७१ केजि/वण्डल)	बण्डल	१००६०	१००६०	११९६०	
	२६ गेज (५६ केजि/वण्डल)	बण्डल	८२५०	८२५०	९६७७	
	२८ गेज (४२ केजि/वण्डल)	बण्डल	६५६०	६५६०	७६५९	
७	सादा जि.आई. सिट धुरी १२"	र.फी.	६०	६०	६९	
८	रंगीन जी.आई. सिट धुरी	र.फी.	१५०	१५०	१७२	
९	Transparent (पारदर्शी छाना सिट) मध्यम	बण्डल	११५२०	११५२०	१३२१३	

उदयपुर जिल्ला त्रियुगा नगरपालिकाको आ.व. २०७५/२०७६ को स्थानीय न्युनतम स्वीकृत नपा दररेट

छाना छाउन प्रयोगहुने सामग्रीहरु

सि.न.	सामग्रीहरुको विवरण	इकाई	स्वीकृत दररेट भ्याट वाहेक आ.व. २०७३/०७४	आ.व. २०७४/०७५	आ.व. २०७५/०७६	कैफियत
१०	प्लेन.जि.आई. सिट हेभी कोटेड					
	२४ गेज	ब.मी.	५५०	५५०	७०५	
	२६ गेज	ब.मी.	४५०	४५०	५६५	
	२८ गेज	ब.मी.	३५०	३५०	४५०	
११	प्लेन.जि.आई. सिट मेडियमकोटेड					
	२४ गेज	ब.मी.	५३४	५३४	६८०	
	२६ गेज	ब.मी.	४१०	४१०	५१०	
	२८ गेज	ब.मी.	३२१	३२१	४१०	
१२	प्लेन.जि.आई. सिट लाइट कोटेड					
	२४ गेज	ब.मी.	४८३	४८३	६१५	
	२६ गेज	ब.मी.	३९०	३९०	४८८	
	२८ गेज	ब.मी.	३०२	३०२	३७८	
१३	एसवेसटस सिमेण्ट सिट	ब.मी.	४००	४००	४४०	
१४	एसवेसटस सिमेण्ट सिट धुरी	गोटा	३५०	३५०	३६५	
१५	कर्कट पाता ठोक्ने जि.आई किला	के.जी.	१५०	१५०	१६०	
१६	जे. हूक	के.जी.	१४०	१४०	१४०	
१७	नट वोल्ट	के.जी.	१५०	१५०	१५०	
१८	विटुमेन वासर (१०० गोटा)	प्याकेट	३५	३५	३५	
१९	वासर मेटल	के.जी.	१८०	१८०	१८०	
२०	रंगीन प्लेन सिट					
	२४ गेज हेभी	बण्डल	९३३०	९३३०	११८४१	
	२६ गेज हेभी	बण्डल	७४७०	७४७०	९५१४	
	२८ गेज लाईट	बण्डल	६५६०	६५६०	७४०८	

२१

उदयपुर जिल्ला त्रियुगा नगरपालिकाको आ.व. २०७५/२०७६ को स्थानीय न्युनतम स्वीकृत ज्याला दररेट

काठ, प्लाईवुड तथा वोर्ड सम्वन्धी सामाग्रीहरु

सि.न.	सामग्रीहरुको विवरण	इकाई	स्वीकृत दररेट भ्याट वाहेक			कैफियत
			आ.व. २०७३/०७४	आ.व. २०७४/०७५	आ.व. २०७५/०७६	
१	दाउरा	के.जी.	१०	१०	१२	
२	साल काठ (चिरान)	घ.फी.	४०००	४०००	४२००	
३	Solid Wood (चिरान) सिसौ, असना, जामुन, साज, टिक	घ.फी.	१५००	१५००	१६००	
४	स्थानीय काठ फर्माको लागि	घ.फी.	१०००	१०००	१०००	
५	कुकाठको लिष्टी विभिन्न साइजको	र.मी.	२०	२०	२०	
६	सालकाठको लिष्टी	र.मिटर	९०	९०	९०	
७	सिसम काठको लिष्टी	र.मिटर	७५	७५	७५	
८	माल सामान उपलब्ध गरि ०.५० ईञ्चको सिसम र साल काठको मोडेलिङ्ग गरेको लिष्ट ढोकामा जडान गर्ने काम	र.मिटर	९५	९५	९५	
९	माल सामान उपलब्ध गरि ०.७५ ईञ्चको सिसम र साल काठको मोडेलिङ्ग गरेको लिष्ट ढोकामा जडान गर्ने काम	र.मिटर	११०	११०	११०	
१०	माल सामान उपलब्ध गरि १.० ईञ्चको सिसम र साल काठको मोडेलिङ्ग गरेको लिष्ट ढोकामा जडान गर्ने काम	र.मिटर	११२	११२	११२	
११	सिसम तथा साल काठको १८X३२ मि.मि.को साधारण लिष्टी फ्लस डोरको किनारामा ठोक्ने काम	र.मिटर	६५	६५	६५	
१२	सिसम तथा साल काठको १८X३८ मि.मि.को साधारण लिष्टी फ्लस डोरको किनारामा ठोक्ने काम	र.मिटर	७५	७५	७५	
१३	कमर्सियल प्लाइउड (Commercial Plywood) (नेपाल गुणस्तर ३८)					
	३ मि.मि.	ब.मी.	२२५	२२५	२५८	
	४ मि.मि.	ब.मी.	३००	३००	३००	
	६ मि.मि.	ब.मी.	३५०	३५०	३५०	
	८ मि.मि.	ब.मी.	४५०	४५०	४५०	
	१० मि.मि.	ब.मी.	४७५	४७५	४७५	
	१२ मि.मि.	ब.मी.	५१०	५१०	५१०	
	१८ मि.मि.	ब.मी.	८००	८००	८००	
	१९ मि.मि.	ब.मी.	७५०	७५०	७६२	
१४	वाटरप्रुफ प्लाइवुड (Waterproof Plywood)					
	४ मि.मि.	ब.मी.	४७५	४७५	४७५	
	६ मि.मि.	ब.मी.	५७५	५७५	५७५	
	१० मि.मि.	ब.मी.	८५	८५	९०	
	१२ मि.मि.	ब.मी.	९००	९००	९९०	
	१९ मि.मि.	ब.मी.	१२५०	१२५०	१३७५	
१५	प्लाइउड (Plywood) हार्ड वोर्ड					
	६ एम.एम.	ब.मी.	४००	४००	४००	
	८ मि.मि.	ब.मी.	४५०	४५०	४५०	
	१० मि.मि.	ब.मी.	५७५	५७५	५७५	
	१२ मि.मि.	ब.मी.	६२५	६२५	६२५	

22

उदयपुर जिल्ला त्रियुगा नगरपालिकाको आ.व. २०७५/२०७६ को स्थानीय न्युनतम स्वीकृत दररेट

काठ, प्लाईवुड तथा वोर्ड सम्वन्धी सामाग्रीहरु

सि.न.	सामग्रीहरुको विवरण	इकाई	स्वीकुत दररेट भ्याट वाहेक			कैफियत
			आ.व. २०७३/०७४	आ.व. २०७४/०७५	आ.व. २०७५/०७६	
	१९ मि.मि.	ब.मी.	९००	९००	९००	
१६	सनमाइका वोर्ड (८'X४')	गोटा	६५०	६५०	६५०	
१७	फरमाईका					
	१ मि..मि.	व.फिट	४०	४०	४०	
	२ मि..मि.	व.फिट	५०	५०	५०	
१८	टिक प्लाइवुड नेचुरल					
	३ एम.एम.	ब.मी.	३५०	३५०	३५०	
	४ एम. एम.	ब.मी.	३७५	३७५	३७५	
	१२ एम. एम.	ब.मी.	१०५०	१०५०	१०५०	
१९	टिक प्लाइवुड आर्टिफिसियल					
	३ एम.एम.	ब.मी.	२००	२००	२००	
	४ एम. एम.	ब.मी.	३००	३००	३००	

22

उदयपुर जिल्ला त्रियुगा नगरपालिकाको आ.व. २०७५/२०७६ को स्थानीय न्युनतम स्वीकृत नर्मस दररेट

किचन, वाथरुम र स्यानीटरीका सामानहरु

सि.न.	सामग्रीहरुको विवरण	इकाई	स्वीकृत दररेट भ्याट वाहेक			कैफियत
			आ.व. २०७३/०७४	आ.व. २०७४/०७५	आ.व. २०७५/०७६	
१	३ एम. एम. मार्वल चिप्स	के.जी.	३८	३८	३८	
२	अवजालिक एसिड	के.जी.	३९०	३९०	३९०	
३	मैन पालिस	के.जी.	५२८	५२८	५२८	
४	कार्वरिण्डम ढुङ्गा	गोटा	१८५	१८५	१८५	
५	तारपिन तेल	लिटर	१५०	१५०	१५०	
६	रोड मार्किङ पेन्ट	लिटर	५६०	५६०	५६०	
७	मारवल पाउडर	के.जी.	५०	५०	५०	
८	पोरसिलिन ग्लेज्ड टायल (६०से.मी.X६० से.मी. १० से.मी. मोटो	ब.मी.	१२१०	१२१०	१२१०	
९	टेराजो टायल २० एम.एम. मोटो	ब.मी.	५५००	५५००	५५००	
१०	मार्वल फलोर १८ एम.एम.मोटो(४फिट x ६फिट)	ब.मी.	२१५०	२१५०	२१५०	
११	ग्रेनाईट २' १०" चौडा १८ एम.एम.मोटा रंगीन	ब.मी.	३२२८	३२२८	३२२८	
१२	मार्बल स्लेट	व. फी.	२८०	२८०	२८०	
१३	Floor Tile (ग्लेज्ड/ ननग्लेज्ड)	व. फी.	७५	७५	७५	
१४	Wall Tile(ग्लेज्डर ननग्लेज्ड)	व. फी.	७५	७५	७५	
१५	Interlock Paving Cement Bricks					
	Hexagon, (228.5 x203) , 60 mm thick,White	वटा		४०	३२	
	Hexagon, (228.5 x203) , 60 mm thick,Red	वटा		४०	३५	
	Hexagon, (228.5 x203) , 70 mm thick,White	वटा		४०	३५	
	Hexagon, (228.5 x203) , 70 mm thick,Red	वटा		४०	३८	
	I-Dumple, (200 x 160) , 70 mm thick,white	वटा		४०	३२	
	I-Dumple, (200 x 160) , 70 mm thick,Red	वटा		४०	३५	
	I-Dumple, (200 x 160) , 80 mm thick,White	वटा		४०	३५	
	I-Dumple, (200 x 160) , 80 mm thick,Red	वटा		४०	३८	
	Zig-Zag paver, (203 x 127) , 70 mm thick,white	वटा		४०	३२	
	Zig-Zag paver, (203 x 127) , 70 mm thick,red	वटा		४०	३५	
	Zig-Zag paver, (203 x 127) , 80 mm thick,white	वटा		४०	३५	
	Zig-Zag paver, (203 x 127) , 80 mm thick,red	वटा		४०	३८	
	Milano, (270 x 218) , 60 mm thick,white	वटा		४०	३२	
	Milano, (270 x 218) , 60 mm thick,red	वटा		४०	३५	
	Kerb Stone ,(380x250x200 mm)	वटा			२५०	
	Concre Chequire Tiles ,(300x300 mm)	वटा			५०	
	Concrete Bricks (Eco Brick),(237.5x112.5x70mm)	वटा			१६	
	Concrete block Bricks (Eco Block),(237.5x112.5x63.5mm)				१५	

उदयपुर जिल्ला त्रियुगा नगरपालिकाको आ.व. २०७५/२०७६ को स्थानीय न्युनतम स्वीकृत दररेट

किचन, वाथरुम र स्यानीटरीका सामानहरु

सि.न.	सामग्रीहरुको विवरण	इकाई	स्वीकृत दररेट भ्याट वाहेक आ.व. २०७३/०७४	आ.व. २०७४/०७५	आ.व. २०७५/०७६	कैफियत
१६	WC Pan with foot rest classic Hindustan or Equivalent					
	२४" साइज	पुरा सेट	२२१२	२२१२	२३००	
	२२" साइज	पुरा सेट	२२१२	२२१२	२३००	
	२०" साइज	पुरा सेट	२२१२	२२१२	२३००	
	१८" साइज	पुरा सेट	१४००	१४००	१५४०	
	लोकल प्यान सेट २१ ईन्च	पुरा सेट	८५०	८५०	९३५	
	प्लाष्टिक पेन	पुरा सेट	६००	६००	६६०	
१७	**W.C. Commode with cover**					
	Colour (ISI standard)	पुरा सेट	५६००	५६००	८२००	
	White	पुरा सेट	५०००	५०००	७२००	
	Commode with cover (European)	पुरा सेट	१५०००	१५०००	१७०००	
	कमोड स्पेयर १/२" व्यास	गोटा	१५००	१५००	१६५०	
	फाइवर ग्लास पेन सेट	गोटा	१११०	१११०	१२२१	
१८	वास वेसिन Classic Hind ware					
	(२२"x२६")	सेट	१९००	१९००	३५००	
	(२०"x१६")	सेट	१८५०	१८५०	२५००	
	(१८"x१२")	सेट	१५००	१५००	१९००	
१९	किचेन सिंक २४x"१८"x८"	सेट	२७५०	२७५०	२८५०	
२०	किचेन सिंक २४x"१८"x१०"	सेट	३२००	३२००	४५००	
२१	ट्वाइलेट पेपर होल्डर सेट	सेट	५१०	५१०	५२५	
२२	सोप केश अल्मुनियम	गोटा	२८०	२८०	२९५	
२३	सोप केश स्टील	गोटा	३२५	३२५	३५०	
२४	सोप केश प्लास्टीक	गोटा	१६५	१६५	१९०	
२५	टावेल रड फेन्सी टाइप	सेट	९००	९००	११००	
२६	टावेल हेण्ड रड स्टील २४ "	सेट	६५०	६५०	९००	
२७	टावेल हेण्ड रड स्टील १८ "	सेट	४२५	४२५	६७५	
२८	टावेल हेण्ड रड आलमुनियम १८ "	सेट	५००	५००	६२५	
२९	ऐना (Looking Glass)					
	(२२"x१६")	सेट	९००	९००	११००	
	(१८"x१४")	सेट	७५०	७५०	८५०	
	(१८"x१२")	सेट	७००	७००	८५०	
३०	सी.पी. ट्वाइलेट पेपर	प्रति रोल	२५०	२५०	४५०	
३१	हाल्डर फन्सी (A.R.K.)	गोटा	६५०	६५०	९५०	
३२	C.P.वाटल ट्याप	गोटा	७००	७००	८२५	

उदयपुर जिल्ला त्रियुगा नगरपालिकाको आ.व. २०७५/२०७६ को स्थानीय न्युनतम स्वीकृत नगर दररेट

किचन, वाथरुम र स्यानीटरीका सामानहरु

सि.न.	सामग्रीहरुको विवरण	इकाई	स्वीकुत दररेट भ्याट वाहेक			कैफियत
			आ.व. २०७३/०७४	आ.व. २०७४/०७५	आ.व. २०७५/०७६	
३३	C.P.टुव विव कक हभी १/२"ø	गोटा	२५५०	२५५०	२६१५	
३४	स्प्रेयर युरिनलको लागि १/२"ø	गोटा	१४००	१४००	१७००	
३५	P.V.C.यास्ट पाइप १८" लामा	गोटा	२९०	२९०	३५०	
३६	सावर रोज सि.पी. स्पेशल	सेट	१८८५	१८८५	२१००	
३७	सावर रोज सि.पी. साधारण	सेट	८५०	८५०	११००	
३८	हाई लेभल फ्लसिङ्ग सिस्टर्न	सेट	५०००	५०००	६५००	
३९	लो लेभल फ्लसिङ्ग सिस्टर्न	सेट	१५००	१५००	१८००	
४०	युरिनल जेन्टस	सेट	१३००	१३००	१५००	
४१	युरिनल लेडिज	सेट	१४००	१४००	१७००	
४२	१/२ "ब्रास विव कक	गोटा	५८०	५८०	६७०	
४३	१/२ "ब्रास सि.पी. कक	गोटा	१०५०	१०५०	१०७५	
४४	वास वेसिन पिलर कक	गोटा	११५५	११५५	१२८०	
४५	काउन्सिल सि.पी. स्टप कक	गोटा	१७५०	१७५०	२०८५	
४६	एंगर सि.पी. स्टप कक हेभी	गोटा	१७००	१७००	२१००	
४७	स्यानिटेक्स निप्पल १"ø	गोटा	९००	९००	११००	

२५

उदयपुर जिल्ला त्रियुगा नगरपालिकाको आ.व. २०७५/२०७६ को स्थानीय न्युनतम स्वीकृत नगर दररेट

बिधुत सम्बन्धि सामाग्रीहरु (N.S. or ISI Standard)

सि.न.	सामग्रीहरुको विवरण	इकाई	स्वीकुत दररेट भ्याट वाहेक आ.व. २०७३/०७४	आ.व. २०७४/०७५	आ.व. २०७५/०७६	कैफियत
१	टयुवलाइट फ्रेम सहित ४' लामो					
	सिंगल	सेट	४४०	४४०	४४०	
	डब्बल	सेट	४४५	४४५	४४५	
२	टयुवलाइट फ्रेम सहित २' लामो					
	सिंगल	सेट	४१०	४१०	४१०	
	डब्बल	सेट	६३५	६३५	६३५	
३	टयुवलाइट ४' लामो	गोटा	११५	११५	११५	
४	टयुवलाइट २' लामो	गोटा	९०	९०	९०	
५	टयुवलाइट फ्रेम		७५	७५	७५	
६	चिम (Bulb) १५,२०,४०,६०,१०० वाट आदि	गोटा	३५	३५	३५	
७	ब्राकेट लेम्प	गोटा	१२३०	१२३०	१२३०	
८	सि.एफ.एल. चिम(CFL Double U-type)					
	५ वाट	गोटा	२१५	२१५	२१५	
	९ वाट	गोटा	२२०	२२०	२२०	
	११ वाट	गोटा	२४०	२४०	२४०	
	१५ वाट	गोटा	२५०	२५०	२५०	
९	सि.एफ.एल. चिम(CFL Spiral type)					
	७ वाट	गोटा	२८०	२८०	२८०	
	११ वाट	गोटा	२८५	२८५	२८५	
	१५ वाट	गोटा	३००	३००	३००	
	१८ वाट	गोटा	३००	३००	३००	
१०	डोम लाईट सिसाको					
	८ इञ्चको	गोटा	७७०	७७०	७७०	
	६ इञ्चको	गोटा	५९०	५९०	५९०	
११	स्ट्रीट लाईट सेट	गोटा	४०९०	४०९०	४०९०	
१२	१६ एम्पीयर फयुज	गोटा	७०	७०	७७	
१३	३२ एम्पीयर फयुज	गोटा	१४०	१४०	१४०	
१४	६ एम्पीयर फयुज	गोटा	५०	५०	५५	
१५	३८ एम्पीयर फयुज	गोटा	२०५	२०५	२०५	
१६	६ एम्पीयर एम.सि.बी.	सेट	१६०	१६०	१६०	
१७	१६ एम्पीयर एम.सि.बी. मेन स्वीचको लागि	सेट	१८०	१८०	१८०	
१८	पि.भी.सी. पाईप ३/४" व्यासको	र.फी.	३६	३६	३६	
१९	पि.भी.सी. पाइप ३/४" व्यासको	र.फी.	३६	३६	३६	
२०	पि.भी.सी. संडल	गोटा	५	५	५	
२१	पि.भी.सी. ग्रीप्स	गोटा	२	२	२	
२२	स्वीच ५ एम्पीयर	गोटा	३२	३२	३२	
२३	एंगल होल्डर सिंगल	गोटा	४०	४०	४०	
२४	बटम होल्डर	गोटा	३५	३५	३५	
२५	स्पेशल होल्डर फोल्डिङ	गोटा	६३	६३	६३	
२६	सिलिङ्ग रोज	गोटा	२५	२५	२५	
२७	पि.भी.सी. मेन स्वीच ३० एम.पी.	गोटा	२३५	२३५	२३५	

२६

उदयपुर जिल्ला त्रियुगा नगरपालिकाको आ.व. २०७५/२०७६ को स्थानीय न्युनतम स्वीकृत नगर दररेट

बिधुत सम्बन्धि सामाग्रीहरु (N.S. or ISI Standard)

सि.न.	सामग्रीहरुको विवरण	इकाई	स्वीकृत दररेट भ्याट वाहेक आ.व. २०७३/०७४	आ.व. २०७४/०७५	आ.व. २०७५/०७६	कैफियत
२८	हेभी मेनस्वीच ३२ एम.पी.	गोटा	११३५	११३५	११३५	
२९	पैनलबोर्ड राम्रो फ्लार पाइन्ट भएको डबल कभर पुस टाइप स्वीच लिंकेबल साइज १२ *३०*४० मेटल बोर्ड	सेट	६८२०	६८२०	६८२०	
३०	हेभी ड्यूटी इण्डकटर पनल्डबोर्ड कमर्सियल टाइप	गोटा	३९५०	३९५०	३९५०	
३१	डिस्ट्रव्यूसन बोर्ड डबल कभर मेटलबोर्ड	गोटा	५००	५००	५००	
३२	जक्सन बोर्ड (बक्स)	गोटा	४५५	४५५	४५५	
३३	वाल ब्राइकेट लाइट सिसाको	गोटा	७७०	७७०	७७०	
३४	इण्डिकेटर	गोटा	३२	३२	३२	
३५	टूपीन सकेट	गोटा	२७	२७	२७	
३६	थ्रीपीन सकेट	गोटा	४५	४५	४५	
३७	फाइव पीन सकेट	गोटा	६८	६८	६८	
३८	पावर सकेट 15 Amp	गोटा	३३०	३३०	३३०	
३९	सेलो टेप	गोटा	२५	२५	२५	
४०	पि.भी.सी. टेप	गोटा	२७	२७	२७	
४१	पि.भी.सी. कोटेड कपर वायर NS चिन्ह प्राप्त (९० मी)					
	३/२० एस.सि. (९० मी)	क्वायल	२४५५	२४५५	२४५५	
	३/२२ एस.सि. (९० मी)	क्वायल	१४५५	१४५५	१४५५	
	७/२० एस.सि. (९० मी)	क्वायल	६०९०	६०९०	६०९०	
	७/२२ एस.सि. (९० मी)	क्वायल	३८२०	३८२०	३८२०	
	१/१८ एस.सि. (९० मी)	क्वायल	१२२५	१२२५	१२२५	
	७/१८ एस.सि. (९० मी)	क्वायल	७०९०	७०९०	७०९०	
	७/१६ एस.सि. (९० मी)	क्वायल	१५४५५	१५४५५	१५४५५	
४२	कोपर अर्थिङ्ग प्लेट	के.जी.	२१३५	२१३५	२१३५	
४३	घर तथा अफिसको लागि ५ फिट गहिरो खाल्डो खनि तामाको तार , तामाको प्लेट, आवश्यक मात्रामा कोईला, नून आदि सबै साम्रग्री प्रयोग गरिअर्थिङ्ग गर्ने काम पूरा	गोटा	१३४००	१३४००	१४७४०	
४४	आइ.एस. ३०४३ अनुसारको ६५*६५*३.१५ मि.मि. साईजको अर्थिङ्गको गर्ने कामको लागि प्रयोग हुने तामाको प्लेट	गोटा	५७००	५७००	५७००	
४५	फ्लेक्सिवल स्पेशल वायर (९० मी)	बण्डल	१४४०	१४४०	१४४०	
४६	प्लास्टिक बिट					

उदयपुर जिल्ला त्रियुगा नगरपालिकाको आ.व. २०७५/२०७६ को स्थानीय न्युनतम स्वीकृत नगर दररेट

विधुत सम्बन्धि सामाग्रीहरु (N.S. or ISI Standard)

सि.न.	सामग्रीहरुको विवरण	इकाई	स्वीकुत दररेट भ्याट वाहेक आ.व. २०७३/०७४	आ.व. २०७४/०७५	आ.व. २०७५/०७६	कैफियत
	१/२"	र.फी.	११	११	११	
	३/४"	र.फी.	१२	१२	१२	
	१"	र.फी.	१४	१४	१४	
	१.५ "	र.फी.	१४	१४	१४	
	२"	र.फी.	२०	२०	२०	
४७	पोलिथिन वायरिङ्ग पाइप					
	१६ मी.मी.	र.फी.	१२	१२	१२	
	२० मी.मी	र.फी.	२०	२०	२०	
४८	एम.सी.बी. बक्स					
	२ प्वाल भएको	गोटा	१४०	१४०	१४०	
	६ प्वाल भएको	गोटा	१४१०	१४१०	१४१०	
	१० प्वाल भएको	गोटा	२०६०	२०६०	२०६०	
४९	सिलिङ्ग पंखा खतान, उषा,आरएन्ट, पोलार,कम्पटन ग्रिभ्स वा सो सरह					
	४८ इञ्च ब्लेड	गोटा	३४५५	३४५५	३४५५	
	४२ इञ्च ब्लेड	गोटा	३०४५	३०४५	३०४५	
	३६ इञ्च ब्लेड	गोटा	२९१०	२९१०	२९१०	
५०	वाल फेन					
	चाईनिज	गोटा	२२७५	२२७५	२२७५	
	इण्डीयन	गोटा	३८२०	३८२०	३८२०	
५१	स्टेण्डफेन					
	चाईनिज	गोटा	२९१०	२९१०	२९१०	
	इण्डीयन	गोटा	३२७०	३२७०	३२७०	
५२	एक्जस्ट पंखा					
	९ इञ्च	गोटा	२०००	२०००	२०००	
	६ इञ्च	गोटा	२१८०	२१८०	२१८०	
	१२ इञ्च	गोटा	२३१५	२३१५	२३१५	
५३	२३१५					
	२५ लि.	थान	२२२७०	२२२७०	२२२७०	
	३५ लि.	थान	३१८२०	३१८२०	३१८२०	
५४	चौक					
	४० वाट	गोटा	१५०	१५०	१५०	
	२० वाट	गोटा	१८०	१८०	१८०	
५५	स्टार्टर	गोटा	२०	२०	२०	
५६	डिमोर (भोलूम टाइप रेगुलेटर)	गोटा	२०५	२०५	२०५	

उदयपुर जिल्ला त्रियुगा नगरपालिकाको आ.व. २०७५/२०७६ को स्थानीय न्युनतम स्वीकृत नगर दररेट

विधुत सम्बन्धि सामाग्रीहरु (N.S. or ISI Standard)

सि.न.	सामग्रीहरुको विवरण	इकाई	स्वीकुत दररेट भ्याट वाहेक आ.व. २०७३/०७४	आ.व. २०७४/०७५	आ.व. २०७५/०७६	कैफियत
५७	डोर वेल (विभिन्न किसिमको)	गोटा	३४५	३४५	३४५	
५८	सरफेस वेल स्वीच	गोटा	१४०	१४०	१४०	
५९	प्लास्टिक वोर्ड					
	४"*४"	गोटा	३२	३२	३२	
	४"*७"	गोटा	३६	३६	३६	
	८"*६"	गोटा	५०	५०	५०	
	८"*१०"	गोटा	१०५	१०५	१०५	
६०	पावर सकेट वोर्ड पि.भी.सी.	गोटा	३६	३६	३६	
६१	TV Disc Wire round type	र.फी.	२०	२०	२०	
६२	Telecommucnication wire (90 meter coil)					
	२/२२ SC	क्वायल	१०४५	१०४५	१०४५	
	२/२० SC	क्वायल	१८६०	१८६०	१८६०	
६३	स्तरीय सामान र पि.भि.सी. पाइप प्रयोग गरी सर्फेसवायरिङ्ग गर्ने काम राम्रो मेटल वक्स स्वीच, सिलिङ रोज आदि वायरिङ्ग सामान समेत प्रयोग गरी वायरिङ्ग को काम समेत पूरा					
	३/२२, ७/२२ को एन.एस. प्राप्त तार (कपरवायर) तार प्रयाग गरि १५ एम्पियर पावर प्वाइन्ट वायरिङ्ग गर्ने काम	प्वाइन्ट	१३५०	१३५०	१३५०	
	३/२०, १/१८ को एन.एस. प्राप्त तार (कपरवायर) लगाई ५ एम्पियर पावर प्वाइन्ट वायरिङ्ग गर्ने काम ।	प्वाइन्ट	११३०	११३०	११३०	
६४	स्तरिय सामान र पोलीथिन पाइप प्रयोग गरि कन्सील्ड वायरिङ्ग गर्ने काम । (स्वीच, स्वीच बोर्ड, सिलिङ्ग रोज, बक्स आदि आवश्यक सम्पूर्ण सामान समेत पूरा					
	३/२०, ७/२२ को एन.एस. प्राप्त तार (कपरवायर) तार प्रयाग गरि १५ एम्पियर पावर प्वाइन्ट वायरिङ्ग गर्ने काम ।	प्वाइन्ट	१२४०	१२४०	१२४०	
	३/२०, १/१८ को एन.एस. प्राप्त तार (कपरवायर) लगाई ५ एम्पियर पावर प्वाइन्ट वायरिङ्ग गर्ने काम ।	प्वाइन्ट	१०१०	१०१०	१०१०	

29

उदयपुर जिल्ला त्रियुगा नगरपालिकाको आ.व. २०७५/२०७६ को स्थानीय न्युनतम स्वीकृत नगर दररेट

बिधुत सम्बन्धि सामाग्रीहरु (N.S. or ISI Standard)

सि.न.	सामग्रीहरुको विवरण	इकाई	स्वीकुत दररेट भ्याट वाहेक आ.व. २०७३/०७४	आ.व. २०७४/०७५	आ.व. २०७५/०७६	कैफियत
६५	स्तरिय सामान र प्लास्टिक फन्टी लगाई सर्फेसवायरिङ्ग गर्ने काम । (स्वीच, स्वीच बोर्ड, सिलिङ्ग रोज, बक्स आदि आवश्यक सम्पूर्ण सामान समेत पूरा					
	३/२२ को तार एन.एस. प्राप्त (कपर वायर) लाईट प्वाइन्ट वायरिङ्ग गर्ने काम ।	प्वाइन्ट	१३३०	१३३०	१३३०	
	३/२२, ७/२२ को एन.एस. प्राप्त तार (कपरवायर) तार प्रयोग गरि १६ एम्पियर पावर प्वाइन्ट वायरिङ्ग गर्ने काम	प्वाइन्ट	११५०	११५०	११५०	
६६	पोल वायर ६ मी.मी.	र.मी.	३६	३६	३६	
६७	विद्यूत वायरिङ्ग गर्ने मिस्त्री खर्च	प्वाइन्ट	५५	५५	५५	
६८	अर्थिंग रड ६ फिट लामो	थान	१९३०	१९३०	१९३०	
६९	८ गेज कपर वायर	के.जी.	१७७०	१७७०	१९४७	
७०	कपर अर्थिंग प्लेट (१२"*१२")	थान	१६१५	१६१५	१७६१	
७१	स्टे सेट	सेट	१३६०	१३६०	१४९६	
७२	स्टे ईन्सूलेटर	गोटा	१६५	१६५	१८१	
७३	स्टे वायर	के.जी.	१६५	१६५	१८१	
७४	पोल क्ल्याम्प	गोटा	२९५	२९५	३२४	
७५	ब्रेसिङ्ग पत्ती	गोटा	२२५	२२५	२२५	
७६	विद्यूत पोल आर.सि.सि.पि.एस.सि.,फ्याक्ट्री दररेट					
	८ मिटर	गोटा	५८२०	५८२०	६४००	
	९ मिटर	गोटा	६८६०	६८६०	७५००	
	११ मिटर	गोटा	१२२७०	१२२७०	१३४००	
७७	स्टील ट्यूवलर पोल ,फ्याक्ट्री दररेट					
	८ मिटर	गोटा	११३६०	११३६०	१२४००	
	९ मिटर	गोटा	१५०००	१५०००	१६५००	
	१० मिटर	गोटा	१८१८०	१८१८०	१९९००	
	११ मिटर	गोटा	२००००	२००००	२२०००	
७८	टेलिस्कोपिक पोल ,फ्याक्ट्री दररेट					
	८ मिटर	गोटा	१७७२५	१७७२५	१९४००	
	९ मिटर	गोटा	२१३६०	२१३६०	२३४००	
	१० मिटर	गोटा	२३६३५	२३६३५	२५९००	
	११ मिटर	गोटा	२७२७०	२७२७०	२९९००	
७९	एम.एस.चेनेल					
	८ फिट चेनेल	गोटा	२५९०	२५९०	२८४९	
	५ फिट चेनेल	गोटा	२०००	२०००	२४००	

३०

उदयपुर जिल्ला त्रियुगा नगरपालिकाको आ.व. २०७५/२०७६ को स्थानीय न्युनतम स्वीकृत नगर दररेट

विधुत सम्बन्धि सामाग्रीहरु (N.S. or ISI Standard)

सि.न.	सामग्रीहरुको विवरण	इकाई	स्वीकुत दररेट भ्याट वाहेक आ.व. २०७३/०७४	आ.व. २०७४/०७५	आ.व. २०७५/०७६	कैफियत
	लामो टी चैनल	गोटा	२५९०	२५९०	२८४९	
८०	नट एण्ड बोल्ट	के.जी.	१८०	१८०	१९८	
८१	पि.जि.क्लायम्प	गोटा	८७०	८७०	९५७	
	११ के.भी. डपआउट फयूज	थान	३८२०	३८२०	३८२०	
	९ के.भी. लाईटिंग यरेस्टर	थान	२५४५	२५४५	२२४५	
८२	डिस्क ईन्सुलेटर	थान			१३७०	
८३	पिन ईन्सुलेटर	थान			३९८	
८४	डि आईरन ईन्सुलेटर	थान			१७६	
८५	अर्थिंग गर्ने कार्य	सेट	५६३५	५६३५	६२००	
८६	ACSR Conductor 0.02 sq.inch (factory rate)	मिटर			२३	
८७	ACSR Conductor 0.03 sq.inch (factory rate)	मिटर	३०	३०	३७	
८८	ACSR Conductor 0.05 sq.inch (factory rate)	मिटर	४७	४७	५५	
९९	25 KVA Transformer (factory rate)	गोटा			२६१४००	
१००	50 KVA Transformer (factory rate)	गोटा			३७३०००	
१०१	100 KVA Transformer (factory rate)	गोटा			५९००००	
१०२	125 KVA Transformer (factory rate)	गोटा			७०००००	
१०३	150 KVA Transformer (factory rate)	गोटा			८०००००	
१०४	200 KVA Transformer (factory rate)	गोटा			१०२३९००	
१०५	250 KVA Transformer (factory rate)	गोटा			१०९७६००	
१०६	300 KVA Transformer (factory rate)	गोटा			११७०९००	
१०७	400 KVA Transformer (factory rate)	गोटा			१२६००००	
१०८	500 KVA Transformer (factory rate)	गोटा			१३७३३००	
१०९	630KVA Transformer (factory rate)	गोटा			१६७००००	
११०	750KVA Transformer (factory rate)	गोटा			१९१२०००	
१११	800 KVA Transformer (factory rate)	गोटा			२०१२०००	
११२	1000 KVA Transformer (factory rate)	गोटा			२३१३३००	

31

उदयपुर जिल्ला त्रियुगा नगरपालिकाको आ.व. २०७५/२०७६ को स्थानीय न्युनतम स्वीकृत नर्गरेट

रंगरोगन सम्वन्धी सामग्रीहरु

सि.न.	सामग्रीहरुको विवरण	इकाई	स्वीकृत दररेट भ्याट वाहेक			कैफियत
			आ.व. २०७३/०७४	आ.व. २०७४/०७५	आ.व. २०७५/०७६	
१	चुना	के.जी.	३५	३५	३५	
२	स्तर (Primer)	लिटर	४५०	४५०	४५०	
३	सेतो सिमेन्ट (white cement 40 kg bag)	केजी	४०	४०	४०	
४	उड प्रिजर्भिटिम	लिटर	२५०	२५०	२५०	
५	(Nepal lime colour)	५ के.जी.	१६०	१६०	१६०	
६	Nepal lime white	५ के.जी.	१४०	१४०	१४०	
७	Shangrila white	२५ के.जी.	३८०	३८०	३८०	
८	स्नोसेम (जोन्सन)	के.जी.	७०	७०	७०	
९	स्नोसेम (एसियन)	के.जी.	८०	८०	८०	
१०	डिस्टेम्पर	के.जी.	२६०	२६०	२६०	
११	तयारी अल्मोनियम पेन्ट	लिटर	४७०	४७०	४७०	
१२	तयार प्लास्टिक ईमल्सन पेन्ट	लिटर	६८०	६८०	६८०	
१३	तयारी इनामेल पेन्ट	लिटर	४६५	४६५	४६५	
१४	तयारी रेड अक्साइड पेन्ट	लिटर	३५०	३५०	३५०	
१५	तयारी वार्निस पेन्ट	लिटर	४००	४००	४००	
१६	चप्रा	के.जी.	२५००	२५००	२५००	
१७	स्प्रिट	लिटर	११०	११०	११०	
१८	गेरु रंग	के.जी.	६०	६०	६०	
१९	फिलर पुटिङ्ग	के.जी.	३६०	३६०	३६०	
२०	ब्लेक जापान अलकत्रा पेन्ट	लिटर	२५०	२५०	२५०	
२१	लिन्सिड आयल	लिटर	१९०	१९०	१९०	
२२	फेविकल (NS or ISI)	के.जी.	३२०	३२०	३२०	
२३	तार फेल्ट (Tarfelt)	ब.मी.	१५०	१५०	१५०	
२४	पेन्ट ब्रस	प्रति ईन्च.	६०	६०	६०	
२५	खाक्सी (Sand Paper)	गोटा	१२	१२	१२	
२६	जुत्ताको ब्रश	गोटा	५०	५०	५०	
२७	पेन्टिङ. रोलर	गोटा	२००	२००	२००	
२८	तारपिन तेल	लिटर	१७६	१७६	१७६	
२९	थिनर	लिटर	४४२	४४२	४४२	
३०	वेदरकोट पेन्ट वाहिरी भागको लागि	लिटर	८३०	८३०	८३०	
३१	टच वुड	लिटर	४४२	४४२	४४२	
३२	प्लाष्टर अफ पेरिस	के.जी.	३०	३०	३०	
३३	वाल पुटिन (एसियन,विरला,यति,सालिमर वा सो सरहको)	के.जी.	५०	५०	५०	
३४	पाउडर वाटरप्रुफ सिमेन्ट पेन्ट	के.जी.	५०	५०	५०	

32

उदयपुर जिल्ला त्रियुगा नगरपालिकाको आ.व. २०७५/२०७६ को स्थानीय न्युनतम स्वीकृत नगर दररेट

खानेपानी तथा सरसफाई सम्वन्धि सामाग्री

सि.न.	सामग्रीहरुको विवरण	इकाई	स्वीकुत दररेट भ्याट वाहेक			कैफियत
			आ.व. २०७३/०७४	आ.व. २०७४/०७५	आ.व. २०७५/०७६	
१	जि.आई टी सकेट १/२"X१"	गोटा	१३३	१३३	१३३	
२	जि.आई टी सकेट १/२"X१.५"	गोटा	२६०	२६०	२६०	
३	जि.आई रेड्युसर सकेट १/२"X१.५"	गोटा	१४५	१४५	१४५	
४	जि.आई रेड्युसर सकेट १/२"X१"	गोटा	९१	९१	९१	
५	पोलिथिन पानी ट्यांकी विभिन्न साइजको एन एस	प्रति लिटर	१३।५	१३।५	१३।५	
६	स्टीलको पानी टंकी १००० लिटर	गोटा	२२०००	२२०००	२२०००	
७	एच.डी.पी. पाइप विभिन्न साइज र सेरिज	के.जी.	२५०	२५०	२९०	
८	गन मेटल गेट भल्व (N.S. Brand)					
	१/२" (15 mm)	गोटा	९६०	९६०	९६०	
	३/४" (20mm)	गोटा	१३३५	१३३५	१३३५	
	१" (25 mm)	गोटा	२०३७	२०३७	२०३७	
	१.२५" (32mm)	गोटा	३०६५	३०६५	३०६५	
	१.५" (40 mm)	गोटा	४१६७	४१६७	४१६७	
	२" (50 mm)	गोटा	६४२५	६४२५	६४२५	
	२.५" (65 mm)	गोटा	१३३७७	१३३७७	१३३७७	
	३" (80 mm)	गोटा	२०३७३	२०३७३	२०३७३	
	४" (100 mm)	गोटा	३६६७३	३६६७३	३६६७३	
९	गन मेटल चेक भल्व (N.S. Brand)					
	१/२" (15 mm)	गोटा	४६५	४६५	४६५	
	३/४" (20mm)	गोटा	६६८	६६८	६६८	
	१" (25 mm)	गोटा	१३७८	१३७८	१३७८	
	१.२५" (32mm)	गोटा	२५२५	२५२५	२५२५	
	१.५" (40 mm)	गोटा	३७७०	३७७०	३७७०	
१०	जि.आई. पाइप मेडियम क्लास					
	१/२" व्यास	मिटर	१९०	१९०	१९०	
	३/४" व्यास	मिटर	२४३	२४३	२४३	
	१" व्यास	मिटर	३७१	३७१	३७१	
	१.२५" व्यास	मिटर	४७६	४८२	४८२	
	१.५" व्यास	मिटर	५५८	५५८	५५८	
	२" व्यास	मिटर	८२०	८२०	८२०	
	२.५" व्यास	मिटर	९८४	९८४	९८४	
	३" व्यास	मिटर	१२८०	१२८०	१२८०	
	४" व्यास	मिटर	१८०८	१८०८	१८०८	
	५" व्यास	मिटर	२१३९	२१३९	२१३९	
	६" व्यास	मिटर	२५९५	२५९५	२५९५	
११	एच.डी.पी. बेण्ड					
	३"	गोटा	१६५	१६५	१६५	
	४"	गोटा	२८०	२८०	२८०	

उदयपुर जिल्ला त्रियुगा नगरपालिकाको आ.व. २०७५/२०७६ को स्थानीय न्युनतम स्वीकृत नगर दररेट

खानेपानी तथा सरसफाई सम्वन्धि सामाग्री

सि.न.	सामग्रीहरुको विवरण	इकाई	स्वीकृत दररेट भ्याट वाहेक			कैफियत
			आ.व. २०७३/०७४	आ.व. २०७४/०७५	आ.व. २०७५/०७६	
१२	एच.डी.पी. टि					
	४"	गोटा	३००	३००	३००	
१३	एच.डी.पी.साकेट					
	४"	गोटा	२००	२००	२००	
१४	एच.डी.पी.काबेल					
	४"	गोटा	१३०	१३०	१३०	
१५	जि.आई युनियन (N.S. Brand)					
	१/२" (15 mm)	गोटा	१४१	१४१	१४१	
	३/४" (20mm)	गोटा	१९६	१९६	१९६	
	१" (25 mm)	गोटा	२६१	२६१	२६१	
	१.२५" (32mm)	गोटा	३८३	३८३	३८३	
	१.५" (40 mm)	गोटा	५०७	५०७	५०७	
	२" (50 mm)	गोटा	७०६	७०६	७०६	
	२.५" (65 mm)	गोटा	१३२०	१३२०	१३२०	
	३" (80 mm)	गोटा	१८२७	१८२७	१८२७	
	४" (100 mm)	गोटा	२५०५	२५०५	२५०५	
१६	ब्रास युनियन (Brass Union)					
	१/२" (15 mm)	गोटा	३३६	३३६	३३६	
	३/४" (20mm)	गोटा	५०५	५०५	५०५	
	१" (25 mm)	गोटा	७५७	७५७	७५७	
	१.२५" (32mm)	गोटा	१०२२	१०२२	१०२२	
	१.५" (40 mm)	गोटा	१५०३	१५०३	१५०३	
	२" (50 mm)	गोटा	२१०१	२१०१	२१०१	
	२.५" (65 mm)	गोटा	४७८९	४७८९	४७८९	
	३" (80 mm)	गोटा	७१७५	७१७५	७१७५	
	४" (100 mm)	गोटा	१०९४०	१०९४०	१०९४०	
१७	जि.आई सकेट (N.S. Brand)					
	१/२" (15 mm)	गोटा	४७।५	४७।५	४७।५	
	३/४" (20mm)	गोटा	७५	७५	७५	
	१" (25 mm)	गोटा	९५	९५	९५	
	१.२५" (32mm)	गोटा	१४६।२५	१४६।२५	१४६।२५	
	१.५" (40 mm)	गोटा	१९६।२५	१९६।२५	१९६।२५	
	२" (50 mm)	गोटा	३०५	३०५	३०५	
	२.५" (65 mm)	गोटा	४५०	४५०	४५०	
	३" (80 mm)	गोटा	६५२।५	६५२।५	६५२।५	
	४" (100 mm)	गोटा	११५६।२५	११५६।२५	११५६।२५	

उदयपुर जिल्ला त्रियुगा नगरपालिकाको आ.व. २०७५/२०७६ को स्थानीय न्युनतम स्वीकृत नर्ख दररेट

खानेपानी तथा सरसफाई सम्वन्धि सामाग्री

सि.न.	सामग्रीहरुको विवरण	इकाई	स्वीकृत दररेट भ्याट वाहेक आ.व. २०७३/०७४	आ.व. २०७४/०७५	आ.व. २०७५/०७६	कैफियत
१८	जि.आई एल्बो (N.S. Brand)					
	१/२" (15 mm)	गोटा	५२।५	५२।५	५२।५	
	३/४" (20mm)	गोटा	८२।५	८२।५	८२।५	
	१" (25 mm)	गोटा	१३१।२५	१३१।२५	१३१।२५	
	१.२५" (32mm)	गोटा	२००	२००	२००	
	१.५" (40 mm)	गोटा	२७५	२७५	२७५	
	२" (50 mm)	गोटा	४१८।७५	४१८।७५	४१८।७५	
	२.५" (65 mm)	गोटा	८००	८००	८००	
	३" (80 mm)	गोटा	१०६२।५	१०६२।५	१०६२।५	
	४" (100 mm)	गोटा	१९०६।२५	१९०६।२५	१९०६।२५	
१९	जि.आई बेण्ड (N.S. Brand)					
	१/२" (15 mm)	गोटा	१००	१००	१००	
	३/४" (20mm)	गोटा	१२०	१२०	१२०	
	१" (25 mm)	गोटा	१४५	१४५	१४५	
	१.५" (40 mm)	गोटा	२४०	२४०	२४०	
	२" (50 mm)	गोटा	३८०	३८०	३८०	
	३" (80 mm)	गोटा	७५०	७५०	७५०	
	४" (100 mm)	गोटा	११००	११००	११००	
२०	जि.आई निप्पल (N.S. Brand)					
	२" लामो					
	१/२" व्यास	गोटा	३१	३१	३१	
	३/४" व्यास	गोटा	३९	३९	३९	
	१" व्यास	गोटा	६०	६०	६०	
	१.२५" व्यास	गोटा	७८	७८	७८	
	१.५" व्यास	गोटा	८९	८९	८९	
	२" व्यास	गोटा	१२३	१२३	१२३	
	२.५" व्यास	गोटा	१५८	१५८	१५८	
	३" व्यास	गोटा	१९७	१९७	१९७	
	४" व्यास	गोटा	२९५	२९५	२९५	
	३"लामो					
	१/२" व्यास	गोटा	४६	४६	४६	
	३/४" व्यास	गोटा	५८	५८	५८	
	१" व्यास	गोटा	९०	९०	९०	
	१.२५" व्यास	गोटा	११६	११६	११६	
	१.५" व्यास	गोटा	१३४	१३४	१३४	
	२" व्यास	गोटा	१८५	१८५	१८५	
	२.५" व्यास	गोटा	२३६	२३६	२३६	
	३" व्यास	गोटा	२९६	२९६	२९६	
	४" व्यास	गोटा	४४३	४४३	४४३	
	४"लामो					
	१/२" व्यास	गोटा	६१	६१	६१	

35

उदयपुर जिल्ला त्रियुगा नगरपालिकाको आ.व. २०७५/२०७६ को स्थानीय न्युनतम स्वीकृत नर्ख दररेट

खानेपानी तथा सरसफाई सम्बन्धि सामाग्री

सि.न.	सामग्रीहरुको विवरण	इकाई	स्वीकृत दररेट भ्याट वाहेक आ.व. २०७३/०७४	आ.व. २०७४/०७५	आ.व. २०७५/०७६	कैफियत
	३/४" व्यास	गोटा	७८	७८	७८	
	१" व्यास	गोटा	११९	११९	११९	
	१.२५" व्यास	गोटा	१५५	१५५	१५५	
	१.५" व्यास	गोटा	१७८	१७८	१७८	
	२" व्यास	गोटा	२४७	२४७	२४७	
	२.५" व्यास	गोटा	३१५	३१५	३१५	
	३" व्यास	गोटा	३९४	३९४	३९४	
	४" व्यास	गोटा	५९०	५९०	५९०	
	६"लामो					
	१/२" व्यास	गोटा	९२	९२	९२	
	३/४" व्यास	गोटा	११७	११७	११७	
	१" व्यास	गोटा	१७९	१७९	१७९	
	१.२५" व्यास	गोटा	२३३	२३३	२३३	
	१.५" व्यास	गोटा	२६८	२६८	२६८	
	२" व्यास	गोटा	३७०	३७०	३७०	
	२.५" व्यास	गोटा	४७३	४७३	४७३	
	३" व्यास	गोटा	५९१	५९१	५९१	
	४" व्यास	गोटा	८८६	८८६	८८६	
	५" व्यास	गोटा			१००६	
	९"लामो					
	१/२" व्यास	गोटा	१३८	१३८	१३८	
	३/४" व्यास	गोटा	१७५	१७५	१७५	
	१" व्यास	गोटा	२६८	२६८	२६८	
	१.२५" व्यास	गोटा	३४९	३४९	३४९	
	१.५" व्यास	गोटा	४०२	४०२	४०२	
	२" व्यास	गोटा	५५६	५५६	५५६	
	२.५" व्यास	गोटा	७१०	७१०	७१०	
	३" व्यास	गोटा	८८७	८८७	८८७	
	४" व्यास	गोटा	१३२९	१३२९	१३२९	

३६

उदयपुर जिल्ला त्रियुगा नगरपालिकाको आ.व. २०७५/२०७६ को स्थानीय न्युनतम स्वीकृत दररेट

खानेपानी तथा सरसफाई सम्वन्धि सामाग्री

सि.न.	सामग्रीहरुको विवरण	इकाई	स्वीकुत दररेट भ्याट वाहेक आ.व. २०७३/०७४	आ.व. २०७४/०७५	आ.व. २०७५/०७६	कैफियत
	१२"लामो					
	१/२" व्यास	गोटा	१८५	१८५	१८५	
	३/४" व्यास	गोटा	२३४	२३४	२३४	
	१" व्यास	गोटा	३५८	३५८	३५८	
	१.२५" व्यास	गोटा	४६५	४६५	४६५	
	१.५" व्यास	गोटा	५३६	५३६	५३६	
	२" व्यास	गोटा	७४१	७४१	७४१	
	२.५" व्यास	गोटा	९४६	९४६	९४६	
	३" व्यास	गोटा	११८२	११८२	११८२	
	४" व्यास	गोटा	१७७२	१७७२	१७७२	
२१	फ्लोट भल्व					
	१/२" (15 mm)	गोटा	७००	७००	७००	
	३/४" (20mm)	गोटा	९००	९००	९००	
	१" (25 mm)	गोटा	१५००	१५००	१५००	
	१.२५" (32mm)	गोटा	२२००	२२००	२२००	
२२	ग्लोव भाल्व (N.S. Brand)					
	१/२" (15 mm)	गोटा	८६७	८६७	८६७	
	३/४" (20mm)	गोटा	१४७६	१४७६	१४७६	
	१" (25 mm)	गोटा	२०५८	२०५८	२०५८	
	१.२५" (32mm)	गोटा	४१६३	४१६३	४१६३	
	१.५" (40 mm)	गोटा	५२८६	५२८६	५२८६	
	२" (50 mm)	गोटा	७३६५	७३६५	७३६५	
	२.५" (65 mm)	गोटा	१५३४७	१५३४७	१५३४७	
	३" (80 mm)	गोटा	२०७५२	२०७५२	२०७५२	
	४" (100 mm)	गोटा	३६३१५	३६३१५	३६३१५	
२३	स्लुस भल्व					
	१.५" (40 mm)	गोटा			८३३५	
	२.५" (65 mm)	गोटा	९४०७	९४०७	९४०७	
	३" (80 mm)	गोटा	११७७८	११७७८	११७७८	
	४" (100 mm)	गोटा	१५६७८	१५६७८	१५६७८	
	५" (125 mm)	गोटा			२७५००	
	६" (150 mm)	गोटा			३१८०८	
२४	फ्लो रेगुलेटर भल्व १/२"	गोटा	११००	११००	११००	
२५	जि.आई. टी. (Equal)					
	१/२" (15 mm)	गोटा	८२	८२	८२	
	३/४" (20mm)	गोटा	१२९	१२९	१२९	
	१" (25 mm)	गोटा	१७४	१७४	१७४	
	१.२५" (32mm)	गोटा	२७४	२७४	२७४	
	१.५" (40 mm)	गोटा	३३४	३३४	३३४	

उदयपुर जिल्ला त्रियुगा नगरपालिकाको आ.व. २०७५/२०७६ को स्थानीय न्युनतम स्वीकृत नमार दररेट

खानेपानी तथा सरसफाई सम्वन्धि सामाग्री

सि.न.	सामग्रीहरुको विवरण	इकाई	स्वीकृत दररेट भ्याट वाहेक			कैफियत
			आ.व. २०७३/०७४	आ.व. २०७४/०७५	आ.व. २०७५/०७६	
	२" (50 mm)	गोटा	५२२	५२२	५२२	
	२.५" (65 mm)	गोटा	९१२	९१२	९१२	
	३" (80 mm)	गोटा	१३१२	१३१२	१३१२	
	४" (100 mm)	गोटा	२३४९	२३४९	२३४९	
२६	अन इक्वाइल टी (Unequal)					
	३/४X३/४ X१/२"	गोटा	१४०	१४०	१४०	
	१X१ X३/४"	गोटा	२००	२००	२००	
	१X१ X१/२"	गोटा	१७०	१७०	१७०	
	१.५X१.५ X१/२"	गोटा	३२०	३२०	३२०	
	२X२ X१/२"	गोटा	५००	५००	५००	
	२.५X२ .५X१/२"	गोटा	९५०	९५०	९५०	
	२.५X२ .५X३/४"	गोटा	९५०	९५०	९५०	
	२.५X२ .५X१"	गोटा	९५०	९५०	९५०	
	३X३X१/२"	गोटा	१४००	१४००	१४००	
२७	जि.आई. रेड्युसर सकेट					
	३"X४"	गोटा	११०३	११०३	११०३	
	३"X२.५"	गोटा	७१०	७१०	७१०	
	२.५"X२"	गोटा	४८१	४८१	४८१	
	२"X१.५"	गोटा	२९३	२९३	२९३	
	२"X१/२"	गोटा	२९३	२९३	२९३	
	१.५"X१"	गोटा	१९७	१९७	१९७	
	१"X३/४"	गोटा	१०३	१०३	१०३	
	३/४"X१/२"	गोटा	७९	७९	७९	
२८	फेरुल सेडल (H.D.P.)					
	११० X २० मी.मी.	गोटा	३५०	३५०	३५०	
	९० X २० मी.मी.	गोटा	३००	३००	३००	
	७५ X २० मी.मी.	गोटा	२५०	२५०	२५०	
	६३ X २० मी.मी.	गोटा	२४२	२४२	२४२	
	५०X २० मी.मी.	गोटा	१९५	१९५	१९५	
	४०X २० मी.मी.	गोटा	१४१	१४१	१४१	
	३२X २० मी.मी.	गोटा	१४१	१४१	१४१	

३४

उदयपुर जिल्ला त्रियुगा नगरपालिकाको आ.व. २०७५/२०७६ को स्थानीय न्युनतम स्वीकृत नगर दररेट

खानेपानी तथा सरसफाई सम्बन्धि सामाग्री

सि.न.	सामग्रीहरुको विवरण	इकाई	स्वीकृत दररेट भ्याट वाहेक आ.व. २०७३/०७४	आ.व. २०७४/०७५	आ.व. २०७५/०७६	कैफियत
२९	फ्लेन्ज सेट (G.I. +H.D.P.)					
	१२५/१२५	गोटा			८०५०	
	१००/११०	गोटा	४२००	४२००	४२००	
	८०/९०	गोटा	२९००	२९००	२९००	
	६५/७५	गोटा	२४००	२४००	२४००	
	५०/६३	गोटा	१८००	१८००	१८००	
	४०/५०	गोटा	१४००	१४००	१४००	
	G.I. +G.I.					
	४०/४०	गोटा			१४५०	
	५०/५०	गोटा			२२००	
	H.D.P. + H.D.P.					
	११०/११०	गोटा			४९२०	
	१२५/१२५	गोटा			६०००	
३०	पपुलर, यच.यल.सी.,माया,टाटा हेण्ड पम्प (Hand Pump)					
	२२ केजी	सेट	२७००	२७००	२७००	
	१८ केजी	सेट	२५००	२५००	२५००	
	१६ केजी	सेट	२४००	२४००	२४००	
	६ नं. हेड साधरण	सेट	२२००	२२००	२२००	
	ढिकी पम्प २ मुखे टिनको	सेट	८५०	८५०	८५०	
	ढिकी पम्प १ मुखे टिनको	सेट	५५०	५५०	५५०	
३१	फिल्टर (ब्रास जाली) १.५ "	गोटा	९००	९००	९००	
३२	पी.भी.सी. पाइप १.५"	मीटर	१५०	१५०	१५०	
३३	पी.भी.सी. स्कीन	मीटर	२९०	२९०	२९०	
३४	सिमेन्ट पाइप ४" व्यास	र..फी.	५०	५०	५०	
३५	ब्रास स्टप कक					
	१/२" व्यास	गोटा	६५५	६५५	६५५	
	३/४" व्यास	गोटा			७००	
	१" व्यास	गोटा			९००	
३६	जेनसन टैप १/२" व्यास	गोटा	५५०	५५०	५५०	
३७	प्लास्टिक टैप १/२" व्यास	गोटा	६५	६५	६५	
३८	हेण्ड पम्प जडान कार्य (Tubewell)					
	ट्युववेल गडाई कार्य	र.फिट	७०	७०	८०	
	ज्वाइन्टिङ्ग चार्ज प्रति सेटको	सेट	३००	३००	३००	
	ट्युववुल डेभलपमेन्ट चार्ज	सेट	७००	७००	७००	
	ट्युववेल कमप्याक्सन	गोटा	२५०	२५०	२७५	

३९

उदयपुर जिल्ला त्रियुगा नगरपालिकाको आ.व. २०७५/२०७६ को स्थानीय न्युनतम स्वीकृत नगर दररेट

खानेपानी तथा सरसफाई सम्वन्धि सामाग्री

सि.न.	सामग्रीहरुको विवरण	इकाई	स्वीकुत दररेट भ्याट वाहेक आ.व. २०७३/०७४	आ.व. २०७४/०७५	आ.व. २०७५/०७६	कैफियत
३९	विभिन्न क्षमता र साइजका मोटर पम्पहरु					
	१/२"एच.पी. मोटर पम्प चाइनिज	गोटा	२२००	२२००	२२००	
	१"एच.पी. मोटर पम्प Super sunction pump चाइनिज	गोटा	५५००	५५००	५५००	
	१"एच.पी. मोटर पम्प Submersible pump चाइनिज	गोटा	६९००	६९००	६९००	
	१/२"एच.पी. मोटर पम्प ISI Brand	गोटा	६२००	६२००	६२००	
	१"एच.पी. मोटर पम्प ISI Brand	गोटा	१२५००	१२५००	१२५००	
४०	विभिन्न साइजको जिआइ पाईपको चुरी काटने काम					
	१/२" व्यास	गोटा	२०	२०	२०	
	३/४" व्यास	गोटा	३०	३०	३०	
	१" व्यास	गोटा	३५	३५	३५	
	१.२५" व्यास	गोटा	४०	४०	४०	
	१.५" व्यास	गोटा	५०	५०	५०	
	२" व्यास	गोटा	६५	६५	६५	
	२.५" व्यास	गोटा	७५	७५	७५	
	३" व्यास	गोटा	९०	९०	९०	
	४" व्यास	गोटा	१३०	१३०	१३०	
४१	एयर भल्भ					
	१/२" व्यास	गोटा	५०००	५०००	५०००	
	३/४" व्यास	गोटा	५३००	५३००	५३००	
	१" व्यास	गोटा	७९००	७९००	७९००	
४२	DT Goint HDPE					
	१.५" व्यास	गोटा	२७००	२७००	२७००	
	२" व्यास	गोटा	३४००	३४००	३४००	
	२.५" व्यास	गोटा	४४००	४४००	४४००	
	३" व्यास	गोटा	५३००	५३००	५३००	
४३	Water Meter					
	१/२" व्यास	गोटा	१५००	१५००	१५००	
	३/४" व्यास	गोटा	२९००	२९००	२९००	
	१" व्यास	गोटा	४२००	४२००	४२००	
४४	जिआई पाईप हेभी क्लास					
	१.५" व्यास	मिटर			६६९	
	२" व्यास	मिटर			९८४	
	२.५" व्यास	मिटर			१२३५	
	३" व्यास	मिटर			१८३१	
४५	CI cap					
	२" व्यास	गोटा			२००	
	३" व्यास	गोटा			३००	
४६	सिलिका एडमिस्क्चर	के जी			३२५	
४७	रबर ग्यास्केट	के जी			४२५	
४८	नट बोल्ट	के जी			४७७।२५	

उदयपुर जिल्ला त्रियुगा नगरपालिकाको आ.व. २०७५/२०७६ को स्थानीय न्युनतम स्वीकृत नगर दररेट

पि.पि.आर.पाईप तथा फिटिङ्गहरु

सि.न.	सामग्रीहरुको विवरण	इकाई	स्वीकुत दररेट भ्याट वाहेक			कैफियत
			आ.व. २०७३/०७४	आ.व. २०७४/०७५	आ.व. २०७५/०७६	
१	पाईप पि.एन.१६/ एस.-३.२					
	२० मि.मि.वाहिरी व्यास	मिटर	१२७	१२७	१२७	
	२५ मि.मि.वाहिरी व्यास	मिटर	१९८	१९८	१९८	
	३२ मि.मि.वाहिरी व्यास	मिटर	३१५	३१५	३१५	
	४० मि.मि.वाहिरी व्यास	मिटर	५०७	५०७	५०७	
	५० मि.मि.वाहिरी व्यास	मिटर	७९०	७९०	७९०	
	६३ मि.मि.वाहिरी व्यास	मिटर	१२४२	१२४२	१२४२	
	७५ मि.मि.वाहिरी व्यास	मिटर	१७७१	१७७१	१७७१	
	९० मि.मि.वाहिरी व्यास	मिटर	२५३०	२५३०	२५३०	
	११० मि.मि.वाहिरी व्यास	मिटर	३७९०	३७९०	३७९०	
२	पाईप पि.एन.२० / एस.-२.५					
	१६ मि.मि.वाहिरी व्यास	मिटर				
	२० मि.मि.वाहिरी व्यास	मिटर	१५१	१५१	१५१	
	२५ मि.मि.वाहिरी व्यास	मिटर	२३४	२३४	२३४	
	३२ मि.मि.वाहिरी व्यास	मिटर	३८२	३८२	३८२	
	४० मि.मि.वाहिरी व्यास	मिटर	५९१	५९१	५९१	
	५० मि.मि.वाहिरी व्यास	मिटर	९१६	९१६	९१६	
	६३ मि.मि.वाहिरी व्यास	मिटर	१४५४	१४५४	१४५४	
	७५ मि.मि.वाहिरी व्यास	मिटर	२०६२	२०६२	२०६२	
	९० मि.मि.वाहिरी व्यास	मिटर	२९६१	२९६१	२९६१	
	११० मि.मि.वाहिरी व्यास	मिटर	४४१५	४४१५	४४१५	
३	एल्वो ९० डिग्री					
	२० मि.मि.	गोटा	२०	२०	२०	
	२५ मि.मि.	गोटा	३९	३९	३९	
	३२ मि.मि.	गोटा	६८	६८	६८	
	४० मि.मि.	गोटा	१४३	१४३	१४३	
	५० मि.मि.	गोटा	२४१	२४१	२४१	
	६३ मि.मि.	गोटा	४२४	४२४	४२४	
	७५ मि.मि.	गोटा	७९६	७९६	७९६	
	९० मि.मि.	गोटा	१३४५	१३४५	१३४५	
	११० मि.मि.	गोटा	२५०३	२५०३	२५०३	
४	कपलर सकेट					
	२० मि.मि.	गोटा	१५	१५	१५	
	२५ मि.मि.	गोटा	२०	२०	२०	
	३२ मि.मि.	गोटा	३९	३९	३९	
	४० मि.मि.	गोटा	७७	७७	७७	
	५० मि.मि.	गोटा	१३०	१३०	१३०	

उदयपुर जिल्ला त्रियुगा नगरपालिकाको आ.व. २०७५/२०७६ को स्थानीय न्युनतम स्वीकृत नगर दररेट

पि.पि.आर.पाईप तथा फिटिङ्गहरु

सि.न.	सामग्रीहरुको विवरण	इकाई	स्वीकुत दररेट भ्याट बाहेक आ.व. २०७३/०७४	आ.व. २०७४/०७५	आ.व. २०७५/०७६	कैफियत
	६३ मि.मि.	गोटा	२२८	२२८	२२८	
	७५ मि.मि.	गोटा	४४२	४४२	४४२	
	९० मि.मि.	गोटा	६५३	६५३	६५३	
	११० मि.मि.	गोटा	११९४	११९४	११९४	
५	इकवल टी					
	२० मि.मि.	गोटा	२७	२७	२७	
	२५ मि.मि.	गोटा	४८	४८	४८	
	३२ मि.मि.	गोटा	८४	८४	८४	
	४० मि.मि.	गोटा	१६४	१६४	१६४	
	५० मि.मि.	गोटा	२७९	२७९	२७९	
	६३ मि.मि.	गोटा	५०९	५०९	५०९	
	७५ मि.मि.	गोटा	८८४	८८४	८८४	
	९० मि.मि.	गोटा	१६२०	१६२०	१६२०	
	११० मि.मि.	गोटा	२८१५	२८१५	२८१५	
६	कस टी					
	२० मि.मि.	गोटा	४७	४७	४७	
	२५ मि.मि.	गोटा	६९	६९	६९	
	३२ मि.मि.	गोटा	१११	१११	१११	
७	४५ डिग्री एल्बो					
	२० मि.मि.	गोटा	२७	२७	२७	
	२५ मि.मि.	गोटा	४५	४५	४५	
	३२ मि.मि.	गोटा	६९	६९	६९	
	४० मि.मि.	गोटा	१३०	१३०	१३०	
	५० मि.मि.	गोटा	२१७	२१७	२१७	
	६३ मि.मि.	गोटा	३६०	३६०	३६०	
	७५ मि.मि.	गोटा	७०७	७०७	७०७	
	९० मि.मि.	गोटा	११९४	११९४	११९४	
	११० मि.मि.	गोटा	२०८८	२०८८	२०८८	
८	युनियन प्लाष्टिक					
	२० मि.मि.	गोटा	१०५	१०५	१०५	
	२५ मि.मि.	गोटा	१८०	१८०	१८०	
	३२ मि.मि.	गोटा	२९०	२९०	२९०	
	४० मि.मि.	गोटा	४३९	४३९	४३९	
	५० मि.मि.	गोटा	६९०	६९०	६९०	
	६३ मि.मि.	गोटा	८२४	८२४	८२४	
९	ईण्ड क्याप					
	२० मि.मि.	गोटा	२३	२३	२३	

42

उदयपुर जिल्ला त्रियुगा नगरपालिकाको आ.व. २०७५/२०७६ को स्थानीय न्युनतम स्वीकृत नगर दररेट

पि.पि.आर.पाईप तथा फिटिङ्गहरु

सि.न.	सामग्रीहरुको विवरण	इकाई	स्वीकृत दररेट भ्याट वाहेक आ.व. २०७३/०७४	आ.व. २०७४/०७५	आ.व. २०७५/०७६	कैफियत
	२५ मि.मि.	गोटा	३५	३५	३५	
	३२ मि.मि.	गोटा	५३	५३	५३	
	४० मि.मि.	गोटा	७९	७९	७९	
	५० मि.मि.	गोटा	१४१	१४१	१४१	
	६३ मि.मि.	गोटा	२६९	२६९	२६९	
	७५ मि.मि.	गोटा	४३३	४३३	४३३	
१०	स्टप भल्व					
	२० मि.मि.	गोटा	६२३	६२३	६२३	
	२५ मि.मि.	गोटा	८२०	८२०	८२०	
	३२ मि.मि.	गोटा	९९०	९९०	९९०	
	४० मि.मि.	गोटा	१०६१	१०६१	१०६१	
	५० मि.मि.	गोटा	१७६९	१७६९	१७६९	
	६३ मि.मि.	गोटा	२६५९	२६५९	२६५९	
११	प्लाष्टिक वल भल्व					
	२० मि.मि.	गोटा	१६८	१६८	१६८	
	२५ मि.मि.	गोटा	२३०	२३०	२३०	
	३२ मि.मि.	गोटा	३९८	३९८	३९८	
	४० मि.मि.	गोटा	८४९	८४९	८४९	
	५० मि.मि.	गोटा	१२३०	१२३०	१२३०	
	६३ मि.मि.	गोटा	२०७९	२०७९	२०७९	
१२	वल भल्व मेटल वडी सिंगल					
	२० mm * १/२"	गोटा	११३२	११३२	११३२	
	२५ mm * ३/४"	गोटा	१५४८	१५४८	१५४८	
	३२ mm * १"	गोटा	२१९९	२१९९	२१९९	
१३	वल भल्व मेटल वडी डव्वल					
	२० mm * १/२"	गोटा	११३२	११३२	११३२	
	२५ mm * ३/४"	गोटा	१५४८	१५४८	१५४८	
	३२ mm * १"	गोटा	२१९९	२१९९	२१९९	
	४० mm * १.२५"	गोटा	५२०७	५२०७	५२०७	
	५० mm * १.५"	गोटा	७३२७	७३२७	७३२७	
१४	ईण्ड प्लग					
	२० मि.मि.	गोटा	१०	१०	१०	
	२५ मि.मि.	गोटा	२३	२३	२३	
	३२ मि.मि.	गोटा	३५	३५	३५	
१५	मेल एल्वो					
	२० mm * १/२"	गोटा	२४६	२४६	२४६	
	२५ mm * १/२"	गोटा	२६९	२६९	२६९	

उदयपुर जिल्ला त्रियुगा नगरपालिकाको आ.व. २०७५/२०७६ को स्थानीय न्युनतम स्वीकृत नर्ख दररेट

पि.पि.आर.पाईप तथा फिटिङ्गहरु

सि.न.	सामग्रीहरुको विवरण	इकाई	स्वीकृत दररेट भ्याट वाहेक			कैफियत
			आ.व. २०७३/०७४	आ.व. २०७४/०७५	आ.व. २०७५/०७६	
	२५ mm * ३/४"	गोटा	३३१	३३१	३३१	
	३२ mm * १/२"	गोटा	५५७	५५७	५५७	
	३२ mm * ३/४"	गोटा	५३०	५३०	५३०	
	३२ mm * १"	गोटा	७३४	७३४	७३४	
१६	फिमेल एल्वो					
	२० mm * १/२"	गोटा	२००	२००	२००	
	२५ mm * १/२"	गोटा	३३०	३३०	३३०	
	२५ mm * ३/४"	गोटा	२६९	२६९	२६९	
	३२ mm * १/२"	गोटा	३६०	३६०	३६०	
	३२ mm * ३/४"	गोटा	४२४	४२४	४२४	
	३२ mm * १"	गोटा	५९५	५९५	५९५	
१७	मेल टी					
	२० mm * १/२" * २० mm	गोटा	२५५	२५५	२५५	
	२५ mm * १/२"* २५ mm	गोटा	२६९	२६९	२६९	
	२५ mm * ३/४" * २५ mm	गोटा	३२३	३२३	३२३	
	३२ mm * १/२"* ३२ mm	गोटा	३९०	३९०	३९०	
	३२ mm * ३/४"* ३२ mm	गोटा	४१४	४१४	४१४	
	३२ mm * १"* ३२ mm	गोटा	७०५	७०५	७०५	
१८	फिमेल टी					
	२० mm * १/२" * २० mm	गोटा	२०७	२०७	२०७	
	२५ mm * १/२"* २५ mm	गोटा	२७०	२७०	२७०	
	२५ mm * ३/४" * २५ mm	गोटा	३२३	३२३	३२३	
	३२ mm * १/२"* ३२ mm	गोटा	३०८	३०८	३०८	
	३२ mm * ३/४"* ३२ mm	गोटा	३६२	३६२	३६२	
	३२ mm * १"* ३२ mm	गोटा	६१०	६१०	६१०	
१९	मेल युनियन					
	२० mm * १/२"	गोटा	५३९	५३९	५३९	
	२५ mm * ३/४"	गोटा	७६९	७६९	७६९	
	३२ mm * १"	गोटा	११३९	११३९	११३९	
	४० mm * ५/४"	गोटा	२०५३	२०५३	२०५३	
	५० mm * ३/२"	गोटा	२७४३	२७४३	२७४३	
	६३ mm * २"	गोटा	७०७९	७०७९	७०७९	
२०	फिमेल युनियन					
	२० mm * १/२"	गोटा	५२०	५२०	५२०	
	२५ mm * ३/४"	गोटा	६७५	६७५	६७५	
	३२ mm * १"	गोटा	१०९०	१०९०	१०९०	
	४० mm * ५/४"	गोटा	१५०४	१५०४	१५०४	

उदयपुर जिल्ला त्रियुगा नगरपालिकाको आ.व. २०७५/२०७६ को स्थानीय न्युनतम स्वीकृत नगर दररेट

पि.पि.आर.पाईप तथा फिटिङ्गहरु

सि.न.	सामग्रीहरुको विवरण	इकाई	स्वीकुत दररेट भ्याट वाहेक			कैफियत
			आ.व. २०७३/०७४	आ.व. २०७४/०७५	आ.व. २०७५/०७६	
	५० mm * ३/२"	गोटा	२५७०	२५७०	२५७०	
	६३ mm * २"	गोटा	४६९०	४६९०	४६९०	
२१	रेडुसर कपलर					
	25 mm*20 mm	गोटा	२३	२३	२३	
	32 mm*20 mm	गोटा	३०	३०	३०	
	32 mm*25 mm	गोटा	३४	३४	३४	
	40 mm*20 mm	गोटा	४९	४९	४९	
	40 mm*25 mm	गोटा	६०	६०	६०	
	40 mm*32 mm	गोटा	७०	७०	७०	
	50 mm*20 mm	गोटा	९२	९२	९२	
	50 mm*25 mm	गोटा	१०१	१०१	१०१	
	50 mm*32 mm	गोटा	१०९	१०९	१०९	
	50 mm*40 mm	गोटा	१२१	१२१	१२१	
	63 mm*20 mm	गोटा	१७८	१७८	१७८	
	63 mm*25 mm	गोटा	१८५	१८५	१८५	
	63 mm*32 mm	गोटा	१८७	१८७	१८७	
	63 mm*40 mm	गोटा	१९४	१९४	१९४	
	63 mm*50 mm	गोटा	२०९	२०९	२०९	
	75 mm*40 mm	गोटा	३८०	३८०	३८०	
	75 mm*50 mm	गोटा	३८४	३८४	३८४	
	75 mm*63 mm	गोटा	३८४	३८४	३८४	
	90 mm*50 mm	गोटा	७३४	७३४	७३४	
	90 mm*63mm	गोटा	७९२	७९२	७९२	
	90 mm*75mm	गोटा	९३३	९३३	९३३	
	110 mm*75mm	गोटा	१२४३	१२४३	१२४३	
	110 mm*90mm	गोटा	१४४२	१४४२	१४४२	
२२	रेडुसर एल्वो					
	25 mm*20 mm	गोटा	३५	३५	३५	
	32 mm*20 mm	गोटा	५०	५०	५०	
	32 mm*25 mm	गोटा	६५	६५	६५	
२३	रेडुसर टी					
	25 mm*20 mm*25 mm	गोटा	४१	४१	४१	
	32 mm*20 mm*32 mm	गोटा	६६	६६	६६	
	32 mm*25 mm*32 mm	गोटा	७०	७०	७०	
	40 mm*20 mm*40 mm	गोटा	१०६	१०६	१०६	
	40 mm*25 mm*40 mm	गोटा	११०	११०	११०	
	40 mm*32 mm*40 mm	गोटा	१२१	१२१	१२१	
	50 mm*20 mm*50 mm	गोटा	२३३	२३३	२३३	

उदयपुर जिल्ला त्रियुगा नगरपालिकाको आ.व. २०७५/२०७६ को स्थानीय न्युनतम स्वीकृत नगर दररेट

पि.पि.आर.पाईप तथा फिटिङ्गहरु

सि.न.	सामग्रीहरुको विवरण	इकाई	स्वीकृत दररेट भ्याट बाहेक			कैफियत
			आ.व. २०७३/०७४	आ.व. २०७४/०७५	आ.व. २०७५/०७६	
	50 mm*25 mm*50 mm	गोटा	२३८	२३८	२३८	
	50 mm*32 mm*50 mm	गोटा	२४७	२४७	२४७	
	50 mm*40 mm*50 mm	गोटा	२५९	२५९	२५९	
	63 mm*20 mm*63 mm	गोटा	३१५	३१५	३१५	
	63 mm*25 mm*63 mm	गोटा	३१३	३१३	३१३	
	63 mm*32 mm*63 mm	गोटा	३२३	३२३	३२३	
	63 mm*40 mm*63 mm	गोटा	३२७	३२७	३२७	
	63 mm*50 mm*63 mm	गोटा	३४३	३४३	३४३	
	75 mm*50 mm*75 mm	गोटा	८१८	८१८	८१८	
	75 mm*63 mm*75 mm	गोटा	८२३	८२३	८२३	
	90 mm*63mm*90 mm	गोटा	१४११	१४११	१४११	
	90 mm*75mm*90 mm	गोटा	१५०८	१५०८	१५०८	
	110 mm*75mm*110 mm	गोटा	२४६९	२४६९	२४६९	
	111 mm*90mm*110 mm	गोटा	२५८२	२५८२	२५८२	

उदयपुर जिल्ला त्रियुगा नगरपालिकाको आ.व. २०७५/२०७६ को स्थानीय न्युनतम स्वीकृत ज्याला दररेट

यु.पि.भि.सी. पाईप तथा फिटिङ्गहरु

सि.न.	सामग्रीहरुको विवरण	इकाई	स्वीकृत दररेट भ्याट वाहेक			कैफियत
			आ.व. २०७३/०७४	आ.व. २०७४/०७५	आ.व. २०७५/०७६	
१	यु.पि.भि.सी. पाईप २.५ kg/cm² (NS-206/046)					
	९० मि.मि.	मिटर	२००	२००	२००	
	११० मि.मि.	मिटर	२९८	२९८	२९८	
	१२५ मि.मि.	मिटर	३७९	३७९	३७९	
	१४० मि.मि.	मिटर	४६९	४६९	४६९	
	१६० मि.मि.	मिटर	७८१	७८१	७८१	
	१८० मि.मि.	मिटर	७८४	७८४	७८४	
	२०० मि.मि.	मिटर	९४१	९४१	९४१	
२	यु.पि.भि.सी. पाईप ४ kg/cm² (NS-206/046)					
	६३ मि.मि.	मिटर	१५९	१५९	१५९	
	७५ मि.मि.	मिटर	२२०	२२०	२२०	
	९० मि.मि.	मिटर	३०५	३०५	३०५	
	११० मि.मि.	मिटर	४३०	४३०	४३०	
	१२५ मि.मि.	मिटर	५९२	५९२	५९२	
	१४० मि.मि.	मिटर	७५३	७५३	७५३	
	१६० मि.मि.	मिटर	९७५	९७५	९७५	
	१८० मि.मि.	मिटर	१२५३	१२५३	१२५३	
	२०० मि.मि.	मिटर	१५१९	१५१९	१५१९	
३	यु.पि.भि.सी. पाईप ६ kg/cm² (NS-206/046)					
	४० मि.मि.	मिटर	९३	९३	९३	
	५० मि.मि.	मिटर	१४१	१४१	१४१	
	६३ मि.मि.	मिटर	२२६	२२६	२२६	
	७५ मि.मि.	मिटर	३१६	३१६	३१६	
	९० मि.मि.	मिटर	४५६	४५६	४५६	
	११० मि.मि.	मिटर	६६०	६६०	६६०	
	१२५ मि.मि.	मिटर	८७९	८७९	८७९	
	१४० मि.मि.	मिटर	१०८८	१०८८	१०८८	
	१६० मि.मि.	मिटर	१४०२	१४०२	१४०२	
	१८० मि.मि.	मिटर	१७८८	१७८८	१७८८	
	२०० मि.मि.	मिटर	२१९१	२१९१	२१९१	
४	यु.पि.भि.सी. पाईप १० kg/cm² (NS-206/046)					
	२० मि.मि.	मिटर	३६	३६	३६	
	२५ मि.मि.	मिटर	५६	५६	५६	
	३२ मि.मि.	मिटर	९३	९३	९३	
	४० मि.मि.	मिटर	१४०	१४०	१४०	
	५० मि.मि.	मिटर	२२१	२२१	२२१	
	६३ मि.मि.	मिटर	३५१	३५१	३५१	
	७५ मि.मि.	मिटर	५०१	५०१	५०१	

४७

उदयपुर जिल्ला त्रियुगा नगरपालिकाको आ.व. २०७५/२०७६ को स्थानीय न्युनतम स्वीकृत नगर दररेट

यु.पि.भि.सी. पाईप तथा फिटिङ्गहरु

सि.न.	सामग्रीहरुको विवरण	इकाई	स्वीकृत दररेट भ्याट वाहेक			कैफियत
	९० मि.मि.	मिटर	७१५	७१५	७१५	
	११० मि.मि.	मिटर	१०६०	१०६०	१०६०	
	१२५ मि.मि.	मिटर	१३५७	१३५७	१३५७	
	१४० मि.मि.	मिटर	१७१२	१७१२	१७१२	
	१६० मि.मि.	मिटर	२२०३	२२०३	२२०३	
	१८० मि.मि.	मिटर	२८०८	२८०८	२८०८	
	२०० मि.मि.	मिटर	३४७३	३४७३	३४७३	
	uPVC Fittings as per NS 519 & IS 14735					
५	कपलर					
	५० मि.मि.	गोटा	४४	४४	४४	
	७५ मि.मि.	गोटा	१०७	१०७	१०७	
	११० मि.मि.	गोटा	१८२	१८२	१८२	
	१६० मि.मि.	गोटा	४८७	४८७	४८७	
६	वेण्ड ८७.५ डिग्री डोर समेत					
	७५ मि.मि.	गोटा	१९८	१९८	१९८	
	११० मि.मि.	गोटा	३४५	३४५	३४५	
	१६० मि.मि.	गोटा	१०००	१०००	१०००	
७	वेण्ड ४५ डिग्री					
	५० मि.मि.	गोटा	६३	६३	६३	
	७५ मि.मि.	गोटा	१२५	१२५	१२५	
	११० मि.मि.	गोटा	२२५	२२५	२२५	
	१६० मि.मि.	गोटा	६८५	६८५	६८५	
८	सिंगल टी					
	५० मि.मि.	गोटा	९७	९७	९७	
	७५ मि.मि.	गोटा	२०९	२०९	२०९	
	११० मि.मि.	गोटा	३९८	३९८	३९८	
	१६० मि.मि.	गोटा	८८३	८८३	८८३	
९	डव्वल टी					
	७५ मि.मि.	गोटा	४६०	४६०	४६०	
	११० मि.मि.	गोटा	७२८	७२८	७२८	
१०	सिंगल टी डोर समेत					
	७५ मि.मि.	गोटा	२८३	२८३	२८३	
	११० मि.मि.	गोटा	५२६	५२६	५२६	
	१६० मि.मि.	गोटा	१३२३	१३२३	१३२३	

उदयपुर जिल्ला त्रियुगा नगरपालिकाको आ.व. २०७५/२०७६ को स्थानीय न्युनतम स्वीकृत ज्याला दररेट

यु.पि.भि.सी. पाईप तथा फिटिङ्गहरु

सि.न.	सामग्रीहरुको विवरण	इकाई	स्वीकृत दररेट भ्याट वाहेक			कैफियत
११	डव्वल टी डोर समेत					
	७५ मि.मि.	गोटा	६१०	६१०	६१०	
	११० मि.मि.	गोटा	९४६	९४६	९४६	
१२	पाईप क्लिप					
	५० मि.मि.	गोटा	२०	२०	२०	
	७५ मि.मि.	गोटा	३९	३९	३९	
	११० मि.मि.	गोटा	५३	५३	५३	
	१६० मि.मि.	गोटा	१०२	१०२	१०२	
१३	भेन्ट कल					
	७५ मि.मि.	गोटा	७५	७५	७५	
	११० मि.मि.	गोटा	१२४	१२४	१२४	
१४	सकेट प्लग					
	७५ मि.मि.	गोटा	९४	९४	९४	
	११० मि.मि.	गोटा	१५३	१५३	१५३	
१५	क्लिनिङ. पाईप					
	७५ मि.मि.	गोटा	२१०	२१०	२१०	
	११० मि.मि.	गोटा	४०६	४०६	४०६	
१६	सिंगल वाई					
	७५ मि.मि.	गोटा	३०६	३०६	३०६	
	११० मि.मि.	गोटा	५१८	५१८	५१८	
१७	डव्वल वाई					
	७५ मि.मि.	गोटा	३६१	३६१	३६१	
	११० मि.मि.	गोटा	७१३	७१३	७१३	
१८	सिंगल वाई डोर समेत					
	७५ मि.मि.	गोटा	३२९	३२९	३२९	
	११० मि.मि.	गोटा	६२५	६२५	६२५	
१९	डव्वल वाई डोर समेत					
	७५ मि.मि.	गोटा	४६३	४६३	४६३	
	११० मि.मि.	गोटा	७४६	७४६	७४६	
२०	रेडुसर					
	160mm*110mm	गोटा	४७१	४७१	४७१	
	110 mm*75 mm	गोटा	१८७	१८७	१८७	
	75 mm*50 mm	गोटा	९८	९८	९८	
२१	पि ट्याप					
	125 mm*110 mm	गोटा	७६९	७६९	७६९	
	110mm*110 mm	गोटा	७२२	७२२	७२२	
	75 mm*75 mm	गोटा	२७६	२७६	२७६	

49

उदयपुर जिल्ला त्रियुगा नगरपालिकाको आ.व. २०७५/२०७६ को स्थानीय न्युनतम स्वीकृत नगर दररेट

यु.पि.भि.सी. पाईप तथा फिटिङ्गहरु

सि.न.	सामग्रीहरुको विवरण	इकाई	स्वीकृत दररेट भ्याट वाहेक			कैफियत
२२	Multri floor trap					
	110mm*75 mm	गोटा	४००	४००	४००	
२३	Nahini trap					
	110mm*75 mm	गोटा	३६४	३६४	३६४	
२४	W.C. Connector (Bent type)	गोटा	३७२	३७२	३७२	
२५	Squire tile with jali	गोटा	११९	११९	११९	
२६	Round Jali	गोटा	५४	५४	५४	
२७	End Cap					
	50 mm	गोटा	३५	३५	३५	

50

उदयपुर जिल्ला त्रियुगा नगरपालिकाको आ.व. २०७५/२०७६ को स्थानीय न्युनतम स्वीकृत दररेट

औजारहरु (Tools)

सि.न.	सामग्रीहरुको विवरण	इकाई	स्वीकृत दररेट भ्याट वाहेक			कैफियत
			आ.व. २०७३/०७४	आ.व. २०७४/०७५	आ.व. २०७५/०७६	
१	भम्पल					
	३/४"X५'	गोटा	८००	८००	८००	
	१"X५'	गोटा	१०२०	१०२०	१०२०	
	१.५"X५'	गोटा	११५०	११५०	११५०	
२	गैती २.५ के.जी.	गोटा	३४५	३४५	३४५	
३	बेल्चा Tata	गोटा	४२५	४२५	४२५	
४	कोदालो	गोटा	३२०	३२०	३२०	
५	फोरुवा	गोटा	३२०	३२०	३२०	
६	पिन छिनो				०	
	३/४"X ६"	गोटा	२८०	२८०	२८०	
	१"X ६"	गोटा	३२०	३२०	३२०	
	१.२५"X ६"	गोटा	३४५	३४५	३४५	
७	हम्मर (Hammer)				०	
	१/२ केजी	गोटा	१३५	१३५	१३५	
	१ केजी	गोटा	२५०	२५०	२५०	
	१.५ केजी	गोटा	३७५	३७५	३७५	
	२ केजी	गोटा	५००	५००	५००	
	३ देखि ५ किलो सम्म	गोटा	१२४०	१२४०	१२४०	
८	फलामे कराई १८"	गोटा	१६०	१६०	१६०	
९	ह्याक्सो फ्रेम				०	
	एडजस्टेवल	गोटा	२२०	२२०	२२०	
	फिक्सड १२"	गोटा	१८०	१८०	१८०	
	डवल ब्लेड साइज	गोटा	१६५	१६५	१६५	
१०	स्क्रू ड्राइभर				०	
	४" लामो	गोटा	९५	९५	९५	
	६" लामो	गोटा	१३०	१३०	१३०	
११	डाई सेट				०	
	२.५" देखि ३" सम्म	गोटा	८५००	८५००	८५००	
	१.२५" देखि २" सम्म	गोटा	६९००	६९००	६९००	
	१/२" देखि १" सम्म	गोटा	४०००	४०००	४०००	
१२	चेन रिन्च				०	
	२" सम्म	गोटा	१९४५	१९४५	१९४५	
	३" सम्म	गोटा	२१९५	२१९५	२१९५	
	४" सम्म	गोटा	३१९०	३१९०	३१९०	

उदयपुर जिल्ला त्रियुगा नगरपालिकाको आ.व. २०७५/२०७६ को स्थानीय न्युनतम स्वीकृत नगर दररेट

औजारहरु (Tools)

सि.न.	सामग्रीहरुको विवरण	इकाई	स्वीकृत दररेट भ्याट वाहेक			कैफियत
			आ.व. २०७३/०७४	आ.व. २०७४/०७५	आ.व. २०७५/०७६	
१३	**पाईप रेन्च (हेभी स्टाण्डर लुन्धा गुणस्तर)**				०	
	१२"	गोटा	५७५	५७५	५७५	
	१८"	गोटा	1110	1110	1110	
	२४"	गोटा	१७००	१७००	१७००	
१४	**पाइप रेन्च (लुधा)**				०	
	३६"	गोटा	६५५०	६५५०	६५५०	
	४८"	गोटा	११०००	११०००	११०००	
	१४"	गोटा	११५०	११५०	११५०	
१५	**गोलो रेन्च**				०	
	३०/३२	गोटा	८००	८००	८००	
	२२/२४	गोटा	७००	७००	७००	
	२०/२२	गोटा	६००	६००	६००	
	१८/१९	गोटा	५००	५००	५००	
१६	लामो छिनो १"*२'	गोटा	४५०	४५०	४५०	
१७	जटाम	गोटा	२२०	२२०	२२०	
१८	घण्टी	गोटा	१३०	१३०	१३०	
१९	धागो ठुलो पोका	गोटा	८०	८०	८०	
२०	लेवल पाईप	मिटर	४०	४०	४०	
२१	करनी	गोटा	१४०	१४०	१४०	
२२	१२ मि.मि. रिथ्रेड डाईसेट	गोटा	८००	८००	८००	
२३	सस्पेण्डर वेण्डिङ डाई १/२"*१.५'	गोटा	३५०	३५०	३५०	
२४	पिलास	गोटा	३२०	३२०	३२०	
२५	ढुङ्गा फुटाउने मोटो छिनो	गोटा	५००	५००	५००	
२६	रवर ग्यास्केट	के.जी.	३२०	३२०	३२०	
२७	टेफ्लोन क्लथ २५*२५ से.मि. को प्रति व्याग	गोटा	१२००	१२००	१२००	
२८	**डाई टिथ**					
	१/२" देखि १" सम्म	सेट	३००	३००	३००	
	१.२५" देखि २" सम्म	सेट	६५०	६५०	६५०	
	२.५" देखि ३" सम्म	सेट	२३००	२३००	२३००	
	४" देखि माथि	सेट	३५००	३५००	३५००	
२९	**एडजस्टेवल रेन्च**					
	८" साइज	गोटा	३३५	३३५	३३५	
	१०" साइज	गोटा	३७०	३७०	३७०	
	१२" साइज	गोटा	५८०	५८०	५८०	

52

उदयपुर जिल्ला त्रियुगा नगरपालिकाको आ.व. २०७५/२०७६ को स्थानीय न्युनतम स्वीकृत नर्म/दररेट

औजारहरु (Tools)

सि.न.	सामग्रीहरुको विवरण	इकाई	स्वीकृत दररेट भ्याट बाहेक आ.व. २०७३/०७४	आ.व. २०७४/०७५	आ.व. २०७५/०७६	कैफियत
३०	पाइप भाइस					
	नं.– २	गोटा	२०००	२०००	२०००	
	नं. – ३	गोटा	३४००	३४००	३४००	
	नं. ४	गोटा	४५००	४५००	४५००	
३१	हिटिङ्ग प्लेट					
	८० मी.मी.	गोटा	१०००	१०००	१०००	
	१२५ मी.मी.	गोटा	११९०	११९०	११९०	
	१६० मी.मी.	गोटा	१५९५	१५९५	१५९५	
	२२५ मी.मी.	गोटा	२३००	२३००	२३००	
३२	थर्मोकोम चक	गोटा	४४५	४४५	४४५	
३३	फाइल (File)					
	फ्लाइट	गोटा	३४०	३४०	३४०	
	हाफ राउण्ड १०"	गोटा	३६०	३६०	३६०	
	ट्रेगुलर ८"	गोटा	२१०	२१०	२१०	
३४	काठ काटने आरी					
	१४"	गोटा	१४०	१४०	१४०	
	१८"	गोटा	१८०	१८०	१८०	
३५	झारी विभिन्न लिटरको	गोटा	२५०	२५०	२५०	
३६	पाईप हुक					
	फलामे ठूलो	गोटा	२०	२०	२०	
	फलामे सानो	गोटा	१०	१०	१०	
३७	खाली टिन	गोटा	९५	९५	९५	
३८	टुल वक्स	गोटा	२१५०	२१५०	२१५०	
३९	रिचेट डाई सेट					
	१/२"-१"	गोटा	८१६०	८१६०	८१६०	
	१.२५"-२"	गोटा	१७७६०	१७७६०	१७७६०	
	२.५"-३"	गोटा	२४०००	२४०००	२४०००	
४०	पाईप ड्रिलिङं मेशिन					
	१५-५० मि.मि.	गोटा	३८४००	३८४००	३८४००	
	६-५० मि.मि.	गोटा	२१६००	२१६००	२१६००	
४१	पाईप कटर ३"-६"	गोटा	५६००	५६००	५६००	
४२	सडक मर्मत सम्भारकर्ता (Lengthworker) को लागि Simple Hand Tools र Personnel Aparatus					
A.	Simple Hand Tools					
१	Hoe (फरुवा) (1.8 Kg)		५६०	५६०	५६०	
२	Shovel (1.6 Kg)		५७०	५७०	५७०	
३	Pickaxe (2.5 Kg)		५७५	५७५	५७५	
४	Bush knife or Sickle (400 gm)		६००	६००	६००	
५	Spade		५६०	५६०	५६०	
६	Watering Can		९००	९००	९००	
७	Hand Rammer		९६०	९६०	९६०	
८	Rake (12 tooths)		४८०	४८०	४८०	
९	Wheel Barrow		९३००	९३००	९३००	
१०	Crowbar 25 mm		१११५	१११५	१११५	

53

उदयपुर जिल्ला त्रियुगा नगरपालिकाको आ.व. २०७५/२०७६ को स्थानीय न्युनतम स्वीकृत नगर दररेट

औजारहरु (Tools)

सि.न.	सामग्रीहरुको विवरण	इकाई	स्वीकृत दररेट भ्याट बाहेक			कैफियत
			आ.व. २०७३/०७४	आ.व. २०७४/०७५	आ.व. २०७५/०७६	
११	Crowbar 29 mm		१४०६	१४०६	१४०६	
१२	Crowbar 32 mm		१८३०	१८३०	१८३०	
१३	Hammer 6 LBs		७८२	७८२	७८२	
१४	Hammer 8 LBs		१०३५	१०३५	१०३५	
१५	Broom Nilyan 12		३७५	३७५	३७५	
१६	Chisel (2.5 Kg)		१०२५	१०२५	१०२५	
१७	Foot Pump		१२००	१२००	१२००	
१८	Pulling Rope (1.5 Kg)		२५०	२५०	२५०	
B.	**Personnel Protective Safety Apparatus**					
१	Safety Helmate		३८०	३८०	३८०	
२	Self illumination Jacket		६५०	६५०	६५०	
३	Safety Boots					
	Gumboots		१४५०	१४५०	१४५०	
	Cotton Boots		१०००	१०००	१०००	
४	Set of Flags (2)		२००	२००	२००	
५	First Aid Kit		२१००	२१००	२१००	
६	Mask		३२५	३२५	३२५	
७	Hand hard Glove		३५०	३५०	३५०	
८	Goggles (Sun Protective)		४००	४००	४००	
९	Rain Coat		२२००	२२००	२२००	

उदयपुर जिल्ला त्रियुगा नगरपालिकाको आ.व. २०७५/२०७६ को स्थानीय न्युनतम स्वीकृत नर्म दररेट

कृषि तथा वनपैदावार सम्बन्धी सामाग्रीहरु

सि.न.	सामग्रीहरुको विवरण	इकाई	स्वीकुत दररेट भ्याट वाहेक			कैफियत
			आ.व. २०७३/०७४	आ.व. २०७४/०७५	आ.व. २०७५/०७६	
१	खुकुरी	गोटा	३९०	३९०	३९०	
२	झोला (विउ संकलनको लागि)	गोटा	१००	१००	१००	
३	हेसन जुट कभर	गोटा	२२	२२	२२	
४	बाँस कटिङ्ग बिरुवा	गोटा	१२५	१२५	१२५	
५	बाँसको पोल	गोटा	३५	३५	३५	
६	कमपोष्ट मल	घ.मी.	८५०	८५०	९३५	
७	घाँसको विउ	के.जी.	३५०	३५०	३५०	
८	स्टाईलो घाँसको विउ (कूक)	के.जी.	७५०	७५०	७५०	
९	स्टाईलो घाँसको विउ (हमाटा)	के.जी.	४००	४००	४००	
१०	हार्ड उड कटिङ्ग (सानो २० से.मी. सम्म)	गोटा	३	३	५	
११	लाईभ पेग	गोटा	३	३	३	
१२	घाँसको कटिङ्ग (स्लिप)	गोटा	४	४	४	
१३	जरा संगै उखालेको बाँसको विरुवा	गोटा	६	६	६	
१४	अमृसो स्लीप	गोटा	३	३	३	
१५	टि गार्ड	गोटा	४५	४५	४५	
१६	अर्थोडक्स चिया विरुवा	गोटा	११	११	१२	
१७	ग्रिन मल्च	घ.मी.	५००	५००	५५०	
१८	रुखको कटिङ्ग (१मी.)	गोटा	१०	१०	१०	
१९	कच्चा जुट	के.जी.	२५	२५	२७	
२०	कालो पोलिथिन	के.जी.	१६०	१६०	१६०	
२१	डाले घांसको विरुवा (वडहर)	गोटा	१२	१२	१२	
२२	बाँसको पेग (४० से.मी. लामो)	गोटा	४	४	४	
२३	बाँसको गानो (RHIZOME)	गोटा	१३०	१३०	१३०	
२४	कालो पोलिथिन व्याग ३"– ७ " साइज	के.जी.	३२०	३२०	३२०	
२५	सेतो पोलिथिन व्याग ३"– ७ " साइज	के.जी.	३००	३००	३००	
२६	स्लीप नेपियर अम्रिसो, ज्ञानी तथा अन्य घाँस	गोटा	३	३	३	
२७	आप अम्रपाली /मल्लिका १ वर्षे विरुवा	गोटा	८३	८३	८५	
२८	आप अम्रपाली /मल्लिका २–३ वर्षे विरुवा	गोटा	२००	२००	२१०	
२९	आँप अन्य जात १ वर्षे	गोटा	५०	५०	५०	
३०	आँप अन्य जात २–३ वर्षे	गोटा	१५५	१५५	१५५	
३१	केरा सर्कस ३ देखि ६ महिना	गोटा	१८	१८	१८	
३२	भुई कटहर सर्कस	गोटा	१०	१०	१२	
३३	अशोक	गोटा	३०	३०	३०	
३४	लिची १ देखि २ वर्षे	गोटा	५०	५०	६०	
३५	कागती विजु १ देखि २ वर्षे	गोटा	२२	२२	२५	
३६	कागती कलमी १ देखि २ वर्षे	गोटा	३९	३९	५०	
३७	कटहर १ वर्ष	गोटा	३५	३५	३५	
३८	अम्वा कलमी १ देखि २ वर्षे	गोटा	३०	३०	३५	

उदयपुर जिल्ला त्रियुगा नगरपालिकाको आ.व. २०७५/२०७६ को स्थानीय न्युनतम स्वीकृत नगर दररेट

कृषि तथा वनपैदावार सम्बन्धी सामाग्रीहरु

सि.न.	सामग्रीहरुको विवरण	इकाई	स्वीकृत दररेट भ्याट बाहेक			कैफियत
			आ.व. २०७३/०७४	आ.व. २०७४/०७५	आ.व. २०७५/०७६	
३९	विरुवा	गोटा	१००	१००	१००	
४०	अदुवाको विउ	प्रति केजी	१५०	१५०	१००	
४१	ओलको विउ	प्रति केजी	७५	७५	७५	
४२	आलुको विउ टियुवर	प्रति केजी	६०	६०	६०	
४३	आलुको विउ पि. भि.एस	प्रति केजी	७५	७५	७५	
	आलुको विउ टि.पि.एस	प्रति केजी			२५०००	
४४	वेसारको विउ	प्रति केजी	१२५	१२५	१००	
४५	नरिवलको बिरुवा १ देखि २ वर्षे	गोटा	१४०	१४०	१५०	
४६	जडिबुटीको बिरुवा (पोलिटयुबमा)	गोटा	१०	१०	१०	
४७	स्प्रेएर नेप्सेक	गोटा	२५००	२५००	२७००	
४८	स्प्रेएर मदरत	गोटा	१५०००	१५०००	१५०००	
४९	फुड स्प्रएर शक्ति (Manual)	गोटा	१३०००	१३०००	१३०००	
५०	पावर स्प्रएर शक्ति (Power operator)	गोटा			२२०००	
५१	विरुवा उमार्ने प्लास्टिक थैली २०० गेज	प्रति केजी	२५०	२५०	३५०	
५२	वर्षिम	प्रति केजी	३००	३००	३००	
५३	जै	प्रति केजी	६५	६५	६५	
५४	भेच	प्रति केजी	१६५	१६५	१६५	
५५	ज्वाईन्ट भेच	प्रति केजी	१२०	१२०	१२०	
५६	टियोसेन्टी	प्रति केजी	९०	९०	९०	
५७	सुडान	प्रति केजी	१७०	१७०	१७०	
५८	बाजरा	प्रति केजी	१७०	१७०	१७०	
५९	मोलासेस	प्रति केजी	४००	४००	४००	
६०	मोलासेस	प्रति गोटा	२	२	२	
६१	इपिलइपिल, टांकी, कुटमिरो, खनिउ, देब्रे, किम्बु तथा अन्य	गोटा	१०	१०	१०	
६२	उदयपुर जिल्ला वन कार्यालयको विभिन्न वन जंगलमा बरामद गरिएका काठहरु सुरक्षित ठाउमा ल्याई घाट गदी गर्नु पर्ने र कतिपय ठाउमा ढुवानी साधन (गोरु गाडा ,ट्रयाक्टर ,ट्रक) जान नसक्ने हुँदा सम्वन्धित ठाउमा चिरान गरी गराई मानिसद्वारा बोकाई ल्याउनु पर्ने हुँदा तपसिल बमोजिमको दर रेट कायम गरिएको छ ।					
	विभिन्न साईजको काठ चिरान उत्पादन	घन फीट	११०	११०	१२१	
	चिरानी काठ मानिसद्वारा ढुवानी गर्ने प्रति कि.मी.	घन फीट	४४	४४	४८	
६३	**चिरान काठ ढुवानी**					
	० देखि ५ कि.मी.	घन फीट	१८	१८	१९.८०	
	६ देखि १० कि.मी.	घन फीट	२०	२०	२२	
	११ कि.मी. देखि माथि	घन फीट	२५	२५	३५	
६४	**वाकल ढुवानी**					
	० देखि ५ कि.मी.	प्रति क्वीन्टल	९०	९०	१००	

56

उदयपुर जिल्ला त्रियुगा नगरपालिकाको आ.व. २०७५/२०७६ को स्थानीय न्युनतम स्वीकृत नर्रर दररेट

कृषि तथा वनपैदावार सम्बन्धी सामाग्रीहरु

सि.न.	सामग्रीहरुको विवरण	इकाई	स्वीकुत दररेट भ्याट वाहेक आ.व. २०७३/०७४	आ.व. २०७४/०७५	आ.व. २०७५/०७६	कैफियत
	६ देखि १० कि.मी.	प्रति क्वीन्टल	९५	९५	११०	
	११ कि.मी. देखि माथि	प्रति क्वीन्टल	१००	१००	१२०	
६५	मुढाको काठको ढुवानी	प्रति ट्याकटर	३०००	३०००	४०००	
६६	अन साइज उत्पादन	क्वीन्टल	८०	८०	९०	
६७	चिरान लोडिङ.	घन फीट	११	११	१२	
६८	चिरान अनलोडिङ.	घन फीट	८	८	१०	
६९	वाकल लोडिङ.	क्वीन्टल	२१।५	२१।५	२४	
७०	वाकल अनलोडिङ.	क्वीन्टल	८	८	१०	
७१	चिरान पाईलिङ.	घन फीट	६	६	८	
७२	१०० मिटर टाढावाट मिल सम्म गोलिया वेलान वापत	घन फीट	९	९	१०	
७३	मिलमा गोलिया सिपमेण्ट लोडिङ.	घन फीट	२८	२८	३०	
७४	मिलमा गोलिया सिपमेण्ट अनलोडिङ.	घन फीट	९	९	१०	
७५	गोलिया टुन टुका पार्ने	घन फीट	१४	१४	१६	
७६	कटान मुछान	घन फीट	२०	२०	२५	
७७	वोका ताँछ्ने	घन फीट	६	६	८	
७८	जंगल यार्डिङ्ग	घन फीट	२२	२२	३५	
७९	गोलिया काठ लोड ,अनलोड	घन फीट	२३	२३	३५	
८०	गोलिया घाट गद्धि पायलिङ्ग	घन फीट	८।५६	८।५६	१०	
८१	रिङ्ग काट्ने गोलाइको	घन फीट	३।२१	३।२१	५	
८२	छपान खर्च प्रति रुख	प्रति रुख	१६।०५	१६।०५	२५	
	ढुवानी तर्फ			०		
८३	गोलिया ढुवानी गर्ने			०		
८४	० कि.मी. देखि ५ कि.मी. सम्म	घन फीट	४१	४१	४५	
८५	६ कि.मी. देखि १० कि.मी. सम्म	घन फीट	५१	५१	५५	
८६	११कि.मी. देखि १५ कि.मी. सम्म	घन फीट	५७	५७	६०	
८७	१६ कि.मी. देखि २० कि.मी. सम्म	घन फीट	५९	५९	६५	
८८	२० कि.मी. देखि माथि	घन फीट				
८९	दाउरा कटान मुछान गरी २०'*५'५' को चट्टा निर्माण गर्ने					
९०	० कि.मी. देखि ५ कि.मी. सम्म	प्रति चट्टा	१५०००	१५०००	१६५००	
९१	६ कि.मी. देखि १० कि.मी. सम्म	प्रति चट्टा	१७०००	१७०००	१८७००	
९२	११कि.मी. देखि १५ कि.मी. सम्म	प्रति चट्टा	१८०००	१८०००	१९८००	
९३	१६ कि.मी. देखि २० कि.मी. सम्म	प्रति चट्टा	२००००	२००००	२२०००	
	महाभारत क्षेत्रको लागि संकलन / ढुवानीमा २५ % थप					
	खोला खोल्सी क्षेत्रको लागि संकलन / ढुवानीमा २५ % थप					
९४	ग्रेडिङ्ग खर्च	प्रति गोटा	६	६	६।६०	
९५	ट्याक्टरले खेत जोत्ने कार्य	प्रति घण्टा	१२००	१२००	१२००	

उदयपुर जिल्ला त्रियुगा नगरपालिकाको आ.व. २०७५/२०७६ को स्थानीय न्युनतम स्वीकृत नगर दररेट

कृषि तथा वनपैदावार सम्बन्धी सामाग्रीहरु

सि.न.	सामग्रीहरुको विवरण	इकाई	स्वीकृत दररेट भ्याट वाहेक			कैफियत
			आ.व. २०७३/०७४	आ.व. २०७४/०७५	आ.व. २०७५/०७६	
९६	हल गोरुबाट खेत जोत्ने कार्य (हलगोरु र एक जना श्रमिक सहित)	प्रति दिन	१२००	१२००	१२००	
९७	मकै विउ उन्नत	प्रति केजी	८०	८०	८०	
९८	तोरी विउ उन्नत	प्रति केजी	१५०	१५०	१५०	
९९	गोबर	प्रति केजी	५	५	५	
१००	केराको विरुवा	गोटा	३५	३५	३५	
१०१	अनार	गोटा	६०	६०	६०	
१०२	अलैचिको विरुवा	गोटा	८	८	८	
१०३	अम्लीसोको विरुवा (स्लीप)	गोटा			५	
१०४	बांस राइजोम रोपन	गोटा			२००	
१०५	बांस राइजोम /कटिंग प्लाण्ट	प्लाण्ट			१३०	